



EDRAIANTHUS ZOGOVICII

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De wetenschappelijke naam *Edraianthus zogovicii* komt van het geslacht *Edraianthus*, dat is afgeleid van de Griekse woorden “hedraios” (vast of stabiel) en “anthos” (bloem), mogelijk verwijzend naar de stevige, vaste structuur van de bloemstelen. De soortnaam *zogovicii* eert een persoon of familie met de naam Zogovic, waarschijnlijk een botanicus of plantkundige die een bijdrage leverde aan het onderzoek naar deze plant.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Edraianthus*
- Soort: *Edraianthus zogovicii*

SYNONIEMEN

Er zijn geen bekende synoniemen voor *Edraianthus zogovicii*. Deze soort is relatief zeldzaam en komt alleen onder deze naam voor in botanische documentatie.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Edraianthus zogovicii heeft geen bekende cultivars of variëteiten. Aangezien het een zeldzame, gespecialiseerde soort is, wordt hij niet veel gekweekt of veredeld voor decoratieve doeleinden.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de familie Campanulaceae, ook wel bekend als de klokjesfamilie. De familie staat bekend om zijn klokvormige bloemen, een kenmerk dat veel planten binnen deze familie, waaronder *Edraianthus*, met elkaar gemeen hebben.

HOOGTE

Edraianthus zogovicii blijft zeer laag bij de grond en bereikt doorgaans een hoogte van 5 tot 10 cm. De plant vormt lage matten en heeft een compacte groeiwijze die hem geschikt maakt voor rotsachtige terreinen.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Edraianthus zogovicii* zijn meestal blauw tot violet van kleur. Ze hebben een typische klokvorm en bloeien meestal in dichte clusters, wat zorgt voor een opvallende kleurtoets in zijn natuurlijke habitat.

BLADKLEUR

De bladeren zijn groen en klein, vaak smal en lancetvormig. Dit is een aanpassing aan de droge en zonnige omgevingen waarin de plant groeit, om waterverlies te beperken.

BLOEIPERIODE

Edraianthus zogovicii bloeit meestal in de late lente tot de vroege zomer, afhankelijk van de specifieke klimaatomstandigheden. Tijdens de bloeiperiode bedekt de plant zich met opvallende blauwe bloemen, die sterk contrasteren met de rotsachtige ondergrond.

STANDPLAATS

De plant groeit het best op zonnige, goed doorlatende en rotsachtige of zanderige plaatsen. Hij is goed aangepast aan droge, stenige omgevingen en kan vaak worden aangetroffen in rotstuinen of op berghellingen.

HERKOMST

Edraianthus zogovicii is inheems in de Balkanregio, met name in Montenegro en aangrenzende gebieden. Hij groeit op rotsachtige hellingen en in kalksteenachtige bodems in bergachtige gebieden, waar hij goed bestand is tegen het barre klimaat.

SOORT GEWAS

Dit is een winterharde, meerjarige plant die vooral bekend is in rotstuinen en alpine collecties. *Edraianthus zogovicii* wordt vaak gewaardeerd om zijn kleine, compacte vorm en opvallende bloemen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door zaad of door deling. Zaden worden meestal verzameld in de late zomer, en deling kan in het vroege voorjaar of na de bloei worden uitgevoerd om de plant gezond te houden.

KLIMAATZONE

Edraianthus zogovicii is winterhard en geschikt voor USDA-klimaatzones 5 tot 7, wat betekent dat hij bestand is tegen kou en geschikt is voor gematigde klimaten.

INSECTEN

De bloemen van *Edraianthus zogovicii* trekken vaak bestuivers aan, waaronder bijen en andere insecten die op de nectar en pollen afkomen. Dit helpt bij de voortplanting van de plant en ondersteunt de biodiversiteit in zijn natuurlijke leefomgeving.



BRONVERMELDING

- https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200007692
- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77118489-1>
- <https://plants.usda.gov/home/plantProfile?symbol=EDRAI>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Edraianthus zogovicii</i> , ter ere van persoon of familie Zogovic.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Eudicots, Orde: Asterales, Familie: Campanulaceae.
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten	Geen bekende cultivars of variëteiten.
Familie	Campanulaceae (klokjesfamilie).
Hoogte	5 tot 10 cm.
Bloemkleur	Blauw tot violet.
Bladkleur	Groen, smal en lancetvormig.
Bloeiperiode	Late lente tot vroege zomer.
Standplaats	Zonnig, goed doorlatend, rotsachtig of zanderig.
Herkomst	Balkanregio, vooral Montenegro.
Soort Gewas	Winterharde, meerjarige plant.
Vermeerdering	Vermeerdering door zaad of deling.
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 7.
Insecten	Aantrekkelijk voor bestuivers, zoals bijen.