



FRANCOA APPENDICULATA VAR. SONCHIFOLIA

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE:

Francoa is vernoemd naar Francisco Franco, een Spaanse botanicus.

Appendiculata betekent "met aanhangsels," verwijzend naar bepaalde structuren aan de plant.

Sonchifolia verwijst naar de bladeren die lijken op die van *Sonchus* (melkdistel), wat betekent dat de bladeren lobben hebben die lijken op die van deze distelsoort.

TAXONOMIE:

- Rijk: Plantae
- Stam: Angiosperms
- Klasse: Eudicots
- Orde: Saxifragales
- Familie: Francoaceae
- Geslacht: *Francoa*
- Soort: *Francoa appendiculata*
- Variëteit: *Francoa appendiculata* var. *sonchifolia*

SYNONIEMEN:

Geen algemeen erkende synoniemen voor deze specifieke variëteit.

HOOGTE

De hoogte van *Francoa appendiculata* var. *sonchifolia* varieert gewoonlijk tussen de 30 en 60 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden en habitat. Het is een meerjarige plant met een rechtopstaande groeiwijze en lange, slanke bloemstengels.

BLOEMKLEUR EN BLADKLEUR

De bloemen van *Francoa appendiculata* var. *sonchifolia* zijn meestal wit of lichtroze van kleur en vormen dichte, langwerpige bloemtrossen aan het einde van de stengels. De bladeren zijn groot, diep ingesneden en vaak groen van kleur, waardoor ze een decoratieve toevoeging zijn aan de plant.

BLOEIPERIODE

Francoa appendiculata var. *sonchifolia* bloeit meestal in de zomer, van juni tot augustus, afhankelijk van de locatie en klimatologische omstandigheden. De bloemen trekken bestuivende insecten aan en zijn een welkome aanblik in de tuin tijdens de warmere maanden.

HERKOMST

Deze variëteit is inheems in delen van Zuid-Amerika, met name in Chili en Argentinië, waar het groeit in bergachtige gebieden en langs bosranden. Het gedijt goed in gematigde klimaten met voldoende vocht en licht.

SOORT GEWAS

Francoa appendiculata var. *sonchifolia* is een meerjarige kruidachtige plant met een vaste groeiwijze. Het vormt dichte pollen van bladeren en bloemen die een schilderachtig effect geven in de tuin of het landschap.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door middel van zaad, dat in het najaar kan worden gezaaid in goed doorlatende grond. Het zaad heeft vaak een koudeperiode nodig om te ontkiemen. Daarnaast kan *Francoa appendiculata* var. *sonchifolia* zich ook verspreiden door middel van vegetatieve vermeerdering, waarbij nieuwe planten ontstaan uit zijstengels of wortelstokken.

INSECTEN

De bloemen van *Francoa appendiculata* var. *sonchifolia* trekken vaak bestuivende insecten aan, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen, die helpen bij de bestuiving en zaadvorming van de plant.

BRONNEN

- "Francoa appendiculata var. sonchifolia - Pacific Bulb Society." Pacific Bulb Society.
<https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Francoa>
- "Francoa appendiculata var. sonchifolia - Royal Horticultural Society." Royal Horticultural Society.
<https://www.rhs.org.uk/Plants/167011/Francoa-appendiculata-var-sonchifolia/Details>



SAMENVATTING

Onderwerp	Kenmerken
Nomenclatuur	<i>Francoa appendiculata</i> var. <i>sonchifolia</i>
Synoniemen	Geen bekend
Familie	Francoaceae
Hoogte	30-60 cm
Bloemkleur	Wit of lichtroze
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Herkomst	Zuid-Amerika, Chili, Argentinië
Soort Gewas	Meerjarige kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Zaad, vegetatieve vermeerdering
Insecten	Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders, zweefvliegen