



# GLADIOLUS CUNONIUS

## NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

*Gladiolus cunonius* is een sierlijke soort binnen het geslacht *Gladiolus*, dat zijn naam ontleent aan het Latijnse woord "gladius," wat "zwaard" betekent. Dit verwijst naar de zwaardvormige bladeren van de planten in dit geslacht. De soortnaam *cunonius* is een eerbetoon aan de botanicus Cuno, hoewel er weinig historische informatie beschikbaar is over de exacte oorsprong van deze naam.

## TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Gladiolus cunonius* is als volgt:

- Domein: Eukaryota
- Rijk: Plantae
- Klasse: Monocotyledonae
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae
- Geslacht: *Gladiolus*
- Soort: *Gladiolus cunonius*

## SYNONIEMEN

Enkele synoniemen voor *Gladiolus cunonius* zijn:

- *Gladiolus equitans*
- *Antholyza cunonia*

Hoewel deze namen in de literatuur voorkomen, wordt *Gladiolus cunonius* tegenwoordig als de geldige naam beschouwd.

## VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen geregistreerde variëteiten of cultivars van *Gladiolus cunonius*. De soort staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en wordt voornamelijk in zijn oorspronkelijke vorm gekweekt.

## FAMILIE

*Gladiolus cunonius* behoort tot de familie Iridaceae, ook wel de lissenfamilie genoemd. Deze familie omvat tal van populaire siergewassen, vaak gekenmerkt door hun kleurrijke bloemen en zwaardvormige bladeren.

## HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 20 tot 40 centimeter. Hij blijft lager dan veel andere *Gladiolus*-soorten en past goed in rotstuinen en lage borders.

## BLOEMKLEUR

*Gladiolus cunonius* heeft opvallende, felrode bloemen met een lichte, bijna oranje tint aan de basis van de bloemblaadjes. De intensiteit van de kleur trekt de aandacht en maakt deze plant zeer aantrekkelijk in de tuin.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Gladiolus cunonius* zijn smal, zwaardvormig en grijsgroen. Ze staan meestal rechtop en vormen een sierlijk contrast met de felgekleurde bloemen.

## BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Gladiolus cunonius* valt in de lente, meestal tussen september en november in het Zuidelijk Halfrond. In gematigde klimaten op het Noordelijk Halfrond kan de bloei in de vroege zomer plaatsvinden.

## STANDPLAATS

*Gladiolus cunonius* groeit het beste op een zonnige standplaats en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, zandige tot licht humusrijke bodems. Hij is droogtebestendig en gedijt goed in rotstuinen of mediterrane tuinen.

## HERKOMST

Deze soort is inheems aan de westelijke en zuidelijke kustgebieden van Zuid-Afrika, met name in de regio's rond de Kaap. De plant groeit in open, rotsachtige gebieden waar hij goed is aangepast aan het droge, warme klimaat.

## SOORT GEWAS

*Gladiolus cunonius* is een vaste, bloeiende plant die bekendstaat om zijn decoratieve bloemen. Het is een bolgewas en wordt vooral gewaardeerd vanwege zijn opvallende, felle bloemen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

*Gladiolus cunonius* kan worden vermeerderd door middel van zaad of door het scheuren van de bollen. Zaaïen is een langzamer proces, maar het kan helpen om genetische diversiteit te behouden. Bolletjes scheuren is een snellere methode om klonen van de moederplant te verkrijgen.

## KLIMAATZONE

De plant is geschikt voor USDA-winterhardheidszones 9 tot 11. Hij verdraagt lichte vorst, maar is niet winterhard in koude klimaten. In gematigde streken kan de plant in de winter beschermd of binnen worden gekweekt.



## INSECTEN

De felgekleurde bloemen van *Gladiolus cunonius* trekken verschillende bestuivers aan, waaronder bijen en soms vogels in zijn natuurlijke omgeving. De bloemstructuur en kleur zijn aantrekkelijk voor zowel insecten als vogeltjes, wat helpt bij de voortplanting van de plant.

## BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:437584-1>
- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/GladiolusSpeciesTwo>
- <https://www.biodiversitylibrary.org/page/167761>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur</b>	Naam betekent "Gladiolus van Cuno"
<b>Taxonomie</b>	Domein: Eukaryota, Rijk: Plantae, Klasse: Monocotyledonae, Orde: Asparagales, Familie: Iridaceae
<b>Synoniemen</b>	<i>Gladiolus equitans</i> , <i>Antholyza cunonia</i>
<b>Variëteiten</b>	Geen bekende variëteiten of cultivars
<b>Familie</b>	Iridaceae
<b>Hoogte</b>	20-40 cm
<b>Bloemkleur</b>	Felrood met lichte oranje tinten
<b>Bladkleur</b>	Grijsgroen, smal en zwaardvormig
<b>Bloeiperiode</b>	Lente (september-november Zuidelijk Halfrond)
<b>Standplaats</b>	Zonnig, goed doorlatende, zandige tot licht humusrijke bodem
<b>Herkomst</b>	Zuid-Afrika, met name westelijke en zuidelijke kustgebieden rond de Kaap
<b>Soort gewas</b>	Vaste bloeiende bolgewas
<b>Vermeerdering</b>	Door zaad of scheuren van de bollen
<b>Klimaatzone</b>	USDA zone 9-11
<b>Insecten</b>	Trekt bestuivende insecten en soms vogels aan