



HESPERANTHA COCCINEA



NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Hesperantha coccinea is een plant uit het geslacht **Hesperantha**. De naam **Hesperantha** is afgeleid van het Griekse woord "hesperos", wat "avond" betekent, en "anthos", wat "bloem" betekent. Dit verwijst naar het feit dat sommige soorten uit dit geslacht hun bloemen in de late middag of vroege avond openen. Het epitheton **coccinea** komt van het Latijnse woord voor "scharlakenrood", wat slaat op de opvallende rode kleur van de bloemen.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Hesperantha*
- Soort: *Hesperantha coccinea*

SYNONIEMEN

Hesperantha coccinea staat ook bekend onder enkele synoniemen. Een veelgebruikt synoniem is ***Schizostylis coccinea***, wat verwijst naar de eerdere indeling in het geslacht ***Schizostylis***. Hoewel het tegenwoordig is geïnclassificeerd onder ***Hesperantha***, wordt de oude naam nog steeds vaak gebruikt in tuinen en literatuur.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er bestaan verschillende cultivars en variëteiten van ***Hesperantha coccinea***, voornamelijk geselecteerd op basis van bloemkleur. Enkele populaire variëteiten zijn:

- ***Hesperantha coccinea* 'Alba'**, die witte bloemen heeft.
- ***Hesperantha coccinea* 'Major'**, met grotere, diepere rode bloemen.
- ***Hesperantha coccinea* 'Rosea'**, met roze bloemen

FAMILIE

Hesperantha coccinea behoort tot de familie **Iridaceae**, ook wel bekend als de lissenfamilie. Deze familie omvat veel sierplanten die populair zijn vanwege hun kleurrijke bloemen, zoals irissen en krokussen. Planten uit deze familie hebben vaak zwaardvormige bladeren en ondergrondse knollen of wortelstokken.

HOOGTE

De plant kan een hoogte bereiken van 40 tot 60 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Dit maakt het een middelhoge plant die goed past in gemengde borders of langs vijvers.

BLOEMKLEUR

De bloemen van ***Hesperantha coccinea*** zijn vaak felrood, maar varianten met witte of roze bloemen komen ook voor. De scharlakenrode kleur is het meest kenmerkend voor de soort. De bloemen zijn trechtervormig en groeien aan slanke, opstaande stelen.

BLADKLEUR

De bladeren van ***Hesperantha coccinea*** zijn smal, langwerpig en zwaardvormig, met een heldergroene kleur. Ze groeien recht omhoog vanaf de basis van de plant en vormen een decoratief contrast met de felgekleurde bloemen.



BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van **Hesperantha coccinea** is laat in het seizoen. De plant bloeit van de late zomer tot ver in de herfst, meestal van september tot november. Dit maakt het een waardevolle toevoeging aan de tuin wanneer andere planten al zijn uitgebloeid.

STANDPLAATS

Hesperantha coccinea gedijt goed op een zonnige standplaats of in lichte schaduw. De plant verkiest een vochtige, goed doorlatende bodem en doet het goed langs vijvers, beekjes of andere vochtige plekken in de tuin. In drogere gebieden is regelmatig water geven essentieel.

HERKOMST

De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, waar hij groeit in vochtige graslanden en langs waterwegen. In deze regio's bloeit de plant in de late zomer en herfst, wat ook het bloeiseizoen in gematigde klimaten verklaart.

SOORT GEWAS

Hesperantha coccinea is een overblijvende vaste plant die elk jaar opnieuw uitloopt vanuit zijn wortelstelsel. De wortelstokken overwinteren ondergronds en schieten opnieuw uit in het voorjaar, waardoor de plant jaar na jaar terugkeert.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van **Hesperantha coccinea** kan plaatsvinden door zaad, maar de meest gebruikelijke methode is via deling van de wortelstokken in het voorjaar of na de bloei. Dit zorgt voor een snellere verspreiding van de plant en behoudt de kenmerken van de cultivar.

KLIMAATZONE

Hesperantha coccinea is winterhard in de zones 7 tot 9. In koudere gebieden moet de plant beschermd worden tegen vorst, bijvoorbeeld door de wortelstokken in de winter af te dekken of binnen te halen. In mildere klimaten kan de plant buiten overwinteren.

INSECTEN

De bloemen van **Hesperantha coccinea** trekken veel bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. De nectar en het stuifmeel vormen een belangrijke voedselbron voor deze insecten, vooral in het late seizoen wanneer er minder bloeiende planten beschikbaar zijn.

BRONVERMELDING

- *Hesperantha coccinea* op Kew Science
 - *Hesperantha coccinea* op Royal Horticultural Society
 - *Hesperantha coccinea* op South African National Biodiversity Institute
-



SAMENVATTING IN EEN TABEL

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Verwijst naar avondbloei en scharlakenrode kleur.
Taxonomie	Rijk: Plantae Familie: Iridaceae
Synoniemen	Schizostylis coccinea
Variëteiten	'Alba' (wit), 'Major' (diep rood). 'Rosea' (roze)
Familie	Iridaceae (Lissenfamilie)
Hoogte	40-60 cm
Bloemkleur	Felrood, wit, roze
Bladkleur	Heldergroen, zwaardvormig
Bloeiperiode	September tot november
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, vochtige bodem
Herkomst	Zuid-Afrika
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Deling van wortelstokken, zaad
Klimaatzone	Zones 7-9
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders