



HIERACIUM VILLOSUM

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Hieracium villosum, ook wel bekend als "Wollig Havikskruid" of "Villous Hawkweed" in het Engels, ontleent zijn naam aan de opvallende, behaarde bladeren en stengels. Het geslacht *Hieracium* komt van het Griekse woord *hierax*, wat "havik" betekent. Volgens een oud geloof zouden haviken hun gezichtsvermogen verbeteren door op deze plant te kauwen. De soortaanduiding *villosum* betekent "behaard" of "wollig," verwijzend naar de zachte beharing die de plant bedekt.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Hieracium villosum* is als volgt:

- Domein: Eukaryota
- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae
- Geslacht: *Hieracium*
- Soort: *Hieracium villosum*

SYNONIEMEN

Enkele synoniemen van *Hieracium villosum* zijn:

- *Hieracium lanatum*
- *Hieracium tomentosum*

Deze namen worden soms nog gebruikt in oude botanische literatuur.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen geregistreerde cultivars van *Hieracium villosum*, omdat de soort voornamelijk in zijn oorspronkelijke, wilde vorm wordt gewaardeerd. In bergachtige tuinen wordt hij echter in zijn originele vorm aangeplant vanwege de specifieke aanpassing aan het alpiene klimaat.

FAMILIE

Hieracium villosum behoort tot de familie Asteraceae, ook wel de composietenfamilie. Deze familie bevat veel bloeiende planten die worden gekenmerkt door hun samengestelde bloemen, bestaande uit kleine buisbloemen en soms straalbloemen.

HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van 10 tot 30 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Door zijn compacte vorm is *Hieracium villosum* goed bestand tegen harde wind en andere alpiene invloeden.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Hieracium villosum* zijn helder geel en hebben een opvallend straalachtig uiterlijk. Ze vormen een mooi contrast met de grijze, wollige bladeren en stengels.

BLADKLEUR

De bladeren zijn grijsgroen en bedekt met een dichte laag witte haren, waardoor de plant een bijna zilverachtig uiterlijk heeft. Deze beharing beschermt de plant tegen koude en vochtverlies.

BLOEIPERIODE

De bloeitijd van *Hieracium villosum* is van juni tot augustus, afhankelijk van de hoogte en het klimaat. In deze periode verschijnen de gele bloemen in clusters aan de toppen van de stengels.

STANDPLAATS

Hieracium villosum geeft de voorkeur aan een zonnige en goed doorlatende standplaats, met een voorkeur voor kalkrijke, stenige bodems. Deze plant is goed geschikt voor rotstuinen en stenige alpenbedden.

HERKOMST

De plant is inheems in de bergen van Centraal- en Zuid-Europa, waaronder de Alpen, Pyreneeën en Karpaten. Hij groeit op rotsachtige, droge hellingen en is goed aangepast aan koude, alpiene omstandigheden.

SOORT GEWAS

Hieracium villosum is een vaste plant en heeft een langzame, maar gestage groei. De plant vormt een laagblijvend gewas en heeft een compacte, bodembedekkende groeiwijze.

VERMEERDERINGSWIJZE

Hieracium villosum kan worden vermeerderd door zaden te zaaien in het voorjaar of door deling van de plant. Zaden vereisen vaak een koudeperiode om goed te kiemen, wat de vermeerdering iets uitdagender maakt.



KLIMAATZONE

De plant is winterhard in USDA-winterhardheidszones 5 tot 7, en kan goed tegen lichte vorst en koude wind. Dit maakt hem geschikt voor bergachtige tuinen in gematigde klimaten.

INSECTEN

De bloemen van *Hieracium villosum* trekken bestuivers zoals bijen en vlinders aan, die de plant waarderen voor de nectar en stuifmeel. Dit bevordert ook de biodiversiteit in alpiene en rotstuinen.

BRONVERMELDING

- <https://www.alpinegardensociety.net/plant/hieracium-villosum/>
- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Hieracium>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/8513/hieracium-villosum/details>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	“Wollig Havikskruid,” afgeleid van Griekse <i>hierax</i> (havik) en Latijnse <i>villosum</i> (behaard)
Taxonomie	Domein: Eukaryota, Rijk: Plantae, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Asterales, Familie: Asteraceae
Synoniemen	<i>Hieracium lanatum</i> , <i>Hieracium tomentosum</i>
Variëteiten	Geen geregistreerde cultivars
Familie	Asteraceae
Hoogte	10-30 cm
Bloemkleur	Helder geel
Bladkleur	Grijsgroen, wit behaard
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Volle zon, kalkrijke en goed doorlatende bodem
Herkomst	Berggebieden in Centraal- en Zuid-Europa, o.a. de Alpen en Pyreneeën
Soort gewas	Winterharde vaste plant, bodembedekker
Vermeerdering	Door zaden of deling
Klimaatzone	USDA zone 5-7
Insecten	Aantrekkelijk voor bestuivers zoals bijen en vlinders