



---

## IPHEION UNIFLORUM 'ALBERTO CASTILLO'

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE:

*Ipheion* komt mogelijk van het Grieks "ipheios," wat "sterk" of "machtig" betekent, verwijzend naar de robuustheid van de plant.

*Uniflorum* betekent "één bloem", verwijzend naar de gewoonte van de plant om meestal één bloem per stengel te produceren.

'*Alberto Castillo*' is een cultivar, genoemd naar de persoon die deze specifieke selectie introduceerde.

### TAXONOMIE:

- Rijk: Plantae
- Stam: Angiosperms
- Klasse: Monocots
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae
- Geslacht: *Ipheion*
- Soort: *Ipheion uniflorum*
- Cultivar: *Ipheion uniflorum* 'Alberto Castillo'

### SYNONIEMEN:

*Tristagma uniflorum*

### EVENTUELE VARIËTEITEN

Binnen de soort *Ipheion uniflorum* zijn er verschillende cultivars, zoals 'Wisley Blue' en 'Charlotte Bishop', die variëren in bloemkleur en -grootte. 'Alberto Castillo' onderscheidt zich door zijn opvallende witte bloemen.

### FAMILIE

*Ipheion uniflorum* 'Alberto Castillo' behoort tot de familie Amaryllidaceae, die veel andere bekende bolgewassen omvat, zoals narcissen en sneeuwkllokjes. Deze familie staat bekend om zijn sierwaarde en de opvallende bloemen van veel van zijn leden.

## HOOGTE

Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' bereikt een hoogte van ongeveer 10 tot 20 centimeter. Deze compacte hoogte maakt het een ideale plant voor rotstuinen, borders en potten.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van 'Alberto Castillo' zijn helder wit, wat deze cultivar onderscheidt van de meer gebruikelijke blauwachtige variëteiten van Ipheion uniflorum. De bloemen zijn stervormig en hebben een subtiele geur.

## BLADKLEUR

De bladeren van Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' zijn grasachtig en groen. Ze verschijnen in de late winter of het vroege voorjaar en blijven meestal tot de vroege zomer aantrekkelijk.

## BLOEIPERIODE

'Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' bloeit in het vroege voorjaar, meestal van maart tot mei. Deze vroege bloei maakt het een waardevolle toevoeging aan de lente-tuin, die kleur en leven brengt na de winter.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste in volle zon tot lichte schaduw. Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' heeft goed doorlatende grond nodig en verdraagt droogte goed zodra hij eenmaal is gevestigd. Het is belangrijk dat de grond tijdens de rustperiode in de zomer niet te nat blijft.

## HERKOMST

Ipheion uniflorum is van nature afkomstig uit Zuid-Amerika, met name uit Argentinië en Uruguay. 'Alberto Castillo' is een gecultiveerde variëteit die waarschijnlijk in Europa of Noord-Amerika is gekweekt.

## SOORT GEWAS

Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' is een overblijvend bolgewas dat voornamelijk wordt gekweekt voor zijn decoratieve waarde. Het is een winterharde plant die goed geschikt is voor diverse tuinontwerpen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' gebeurt meestal door het scheiden van de bollen in de zomer of het vroege najaar, wanneer de plant in rust is. Het is ook mogelijk om de plant te vermeerderen door zaad, hoewel dit een langere tijd kan duren voordat de planten bloeien.

## KLIMAATZONE

Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo' is winterhard in USDA klimaatzones 5 tot 9. Dit betekent dat de plant bestand is tegen koude winters, maar ook goed groeit in mildere klimaten.



## INSECTEN

*Ipheion uniflorum* 'Alberto Castillo' is relatief vrij van ernstige plaaginsecten. Soms kunnen slakken en naaktslakken schade aanrichten aan de bladeren, vooral in vochtige omstandigheden. Regelmatig toezicht en het nemen van preventieve maatregelen kunnen helpen om schade door deze plagen te minimaliseren.

## BRONVERMELDING

- [Royal Horticultural Society](#)
- [Missouri Botanical Garden](#)
- [Pacific Bulb Society](#)

## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur/Etymologie/Taxonomie</b>	Afgeleid van het Griekse "ipheios" (krachtig); "uniflorum" verwijst naar enkelvoudige bloemen.
<b>Synoniemen</b>	Tristagma uniflorum, Brodiaea uniflora.
<b>Eventuele Variëteiten</b>	Andere cultivars zoals 'Wisley Blue', 'Charlotte Bishop'.
<b>Familie</b>	Amaryllidaceae.
<b>Hoogte</b>	10-20 cm.
<b>Bloemkleur</b>	Helder wit.
<b>Bladkleur</b>	Grasachtig groen.
<b>Bloeiperiode</b>	Maart tot mei.
<b>Standplaats</b>	Volle zon tot lichte schaduw; goed doorlatende grond.
<b>Herkomst</b>	Zuid-Amerika (Argentinië, Uruguay).
<b>Soort Gewas</b>	Overblijvend bolgewas, siergewas.
<b>Vermeerderingswijze</b>	Scheiding van bollen, soms zaad.
<b>Klimaatzone</b>	USDA zones 5-9.
<b>Insecten</b>	Relatief vrij van plagen; soms slakken en naaktslakken.