



IXIOLIRION TATARICUM

NOMENCLATUUR / ETYMOLOGIE

De naam *Ixiolirion tataricum* is afgeleid van het Grieks en het Latijn. *Ixiolirion* is samengesteld uit "ixia," wat verwijst naar het Zuid-Afrikaanse geslacht *Ixia*, en "lirion," wat lelie betekent. Dit duidt op de lelieachtige bloemen van deze plant. *Tataricum* verwijst naar de regio Tatarije (nu een deel van Rusland en Centraal-Azië), wat aangeeft dat de plant oorspronkelijk uit deze streek komt.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Ixiolirion tataricum* is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Clade: *Angiosperms* (Bedektzadigen)
- Clade: *Monocots* (Eenzaadlobbigen)
- Orde: *Asparagales*
- Familie: *Ixioliriaceae*
- Geslacht: *Ixiolirion*
- Soort: *Ixiolirion tataricum*

SYNONIEMEN

Voor *Ixiolirion tataricum* zijn er enkele synoniemen bekend, waaronder:

- *Ixiolirion montanum* Pallas
- *Liliacea tatarica* (door oudere auteurs gebruikt)

EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen wijdverspreide, specifieke cultivars of variëteiten van *Ixiolirion tataricum* bekend. Deze soort wordt vaak in zijn oorspronkelijke vorm gekweekt.

FAMILIE

Ixiolirion tataricum behoort tot de familie *Ixioliriaceae*, een kleine familie van bloeiende planten die nauw verwant is aan de *Amaryllidaceae* en *Iridaceae*. Deze familie wordt vaak verward met de *Iridaceae* vanwege de gelijkenis in bloemen.

HOOGTE

Ixiolirion tataricum bereikt een hoogte van ongeveer 30 tot 50 centimeter. Deze plant heeft een rechtopstaande groeivorm en produceert slanke, grasachtige bladeren.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Ixiolirion tataricum* zijn diepblauw tot violetblauw, met zes bloemblaadjes die een stervormige bloem vormen. Deze opvallende bloemen verschijnen meestal in dichte, opstaande trossen.

BLADKLEUR

De bladeren van deze plant zijn smal, lang en grasachtig groen. De bladeren staan rechtop vanuit de basis van de plant en blijven vaak groen gedurende het groeiseizoen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Ixiolirion tataricum* vindt plaats in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni. De bloei houdt enkele weken aan, afhankelijk van de lokale klimaat- en grondomstandigheden.

STANDPLAATS

Ixiolirion tataricum prefereert een standplaats in de volle zon of lichte schaduw. De plant groeit het best in goed doorlatende, zanderige of stenige grond. Het is een droogte-tolerante soort, waardoor hij geschikt is voor rotstuinen of droge perken.

HERKOMST

Deze plant is inheems in Centraal-Azië, voornamelijk in regio's zoals Tatarije, Siberië, en delen van Afghanistan en Iran. Hij groeit van nature op droge, rotsachtige berghellingen en steppen.

SOORT GEWAS

Ixiolirion tataricum is een bolgewas. De bol dient als ondergrondse opslagstructuur waaruit de plant elk jaar opnieuw uitloopt. Het is een sierplant die vaak in rotstuinen en perken wordt aangeplant vanwege zijn opvallende bloemen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Ixiolirion tataricum* vindt meestal plaats door het planten van de bollen in de herfst. Het kan ook door zaad worden vermeerderd, hoewel dit een langzamer proces is en enkele jaren kan duren voordat de plant bloeit.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA-klimaatzones 5 tot 9. Dit betekent dat hij bestand is tegen koude winters, maar de bollen kunnen enige bescherming nodig hebben in extreem koude klimaten.



INSECTEN

De bloemen van *Ixiolirion tataricum* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Deze insecten helpen bij de bestuiving en dragen bij aan een gezonde zadenproductie.

BRONVERMELDING

- <https://www.rhs.org.uk/plants/ixiolirion-tataricum/details>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b700>
- <https://www.gardenia.net/plant/ixiolirion-tataricum>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Ixiolirion tataricum</i> betekent "lelie-achtige plant uit Tatarije."
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: <i>Ixioliriaceae</i> , Geslacht: <i>Ixiolirion</i> , Soort: <i>Tataricum</i>
Synoniemen	<i>Ixiolirion montanum</i> , <i>Liliacea tatarica</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen specifieke variëteiten of cultivars bekend
Familie	<i>Ixioliriaceae</i>
Hoogte	30-50 cm
Bloemkleur	Diepblauw tot violetblauw
Bladkleur	Grasjeachtig groen
Bloeiperiode	Mei tot juni
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, zanderige of stenige grond
Herkomst	Centraal-Azië, zoals Tatarije, Siberië, Afghanistan
Soort gewas	Bolgewas
Vermeerderingswijze	Bollen planten in de herfst, zaaien duurt enkele jaren
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 9
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan