



KNIPHOFIA UVARIA

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Kniphofia uvaria* komt voort uit een combinatie van de naam van de Duitse botanicus Johann Hieronymus Kniphof en het Latijnse woord "uvaria," dat "druiventros" betekent. Dit verwijst naar de vorm van de bloemen die lijken op een tros druiven. De plant staat ook bekend als "fakkellelie," vanwege haar opvallende, vuurrode bloeiwijze die lijkt op een brandende fakkel.

TAXONOMIE

Kniphofia uvaria wordt als volgt ingedeeld binnen de taxonomie:

- Rijk: Plantae
- Klasse: Monocots
- Orde: Asparagales
- Familie: Asphodelaceae
- Geslacht: *Kniphofia*
- Soort: *Kniphofia uvaria*

SYNONIEMEN

Kniphofia uvaria heeft door de jaren heen enkele synoniemen gekregen die variëren per botanische bron. Een veelvoorkomende synoniem voor deze plant is *Aloe uvaria*, die werd gebruikt toen de plant oorspronkelijk tot het geslacht *Aloe* werd gerekend. Andere synoniemen zijn onder andere *Kniphofia aloides* en *Tritoma uvaria*, beide verwijzen naar de uiterlijke gelijkenis met aloë en fakkels.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn verschillende variëteiten en cultivars van *Kniphofia uvaria* ontwikkeld, elk met eigen kenmerken qua bloemkleur en hoogte. Populaire cultivars zijn:

- 'Alcazar': een variëteit met diep oranje bloemen
- 'Flamenco': compactere groei en bloeit rijkelijk
- 'Nobilis': met grotere bloemaren en een intens oranje kleur

FAMILIE

Kniphofia uvaria behoort tot de familie Asphodelaceae, een familie van planten die vaak wortelrozetten en sappige bladeren hebben. Andere bekende geslachten binnen deze familie zijn *Aloe* en *Asphodelus*.

HOOGTE

De plant kan een hoogte bereiken van 60 tot 120 centimeter, afhankelijk van de variëteit en de groeiomstandigheden. De hoogte van de bloemstelen zorgt ervoor dat de bloemen boven het blad uitkomen en daardoor goed opvallen in de tuin.

BLOEMKLEUR

De bloekleuren van *Kniphofia uvaria* zijn meestal warm en variëren van rood tot oranje en geel. De bloemen kleuren vaak geleidelijk, waarbij de onderste bloemen eerst bloeien en van rood naar geel vervagen.

BLADKLEUR

Het blad van *Kniphofia uvaria* is over het algemeen groen en blijft het hele jaar door decoratief. De bladeren zijn langwerpige en smal, met een ietwat stugge textuur, wat de plant een gracieus uiterlijk geeft, zelfs buiten de bloeiperiode.

BLOEIPERIODE

De bloeitijd van *Kniphofia uvaria* valt in de zomer, meestal van juli tot en met september. Gedurende deze maanden geeft de plant zijn opvallende bloemen in lange aren te zien, die afhankelijk van het klimaat en verzorging wekenlang bloeien.

STANDPLAATS

Kniphofia uvaria staat het liefst op een zonnige plek met goed doorlatende grond. De plant verdraagt droogte vrij goed, maar heeft een hekel aan natte voeten, vooral in de winter. Een lichte beschutting tegen harde wind wordt aanbevolen om te voorkomen dat de lange stengels omknakken.

HERKOMST

De oorsprong van *Kniphofia uvaria* ligt in Zuid-Afrika, waar de plant groeit op graslanden en in bergachtige gebieden. Dankzij zijn oorsprong is de plant goed aangepast aan warme, droge omstandigheden en kan hij ook lichte vorst verdragen.

SOORT GEWAS

Deze plant is een overblijvende vaste plant die lang in de tuin kan blijven staan en ieder jaar terugkomt. Vanwege zijn bijzondere uiterlijk en lange bloei wordt *Kniphofia uvaria* veel toegepast in borders en als solitaire plant.

VERMEERDERINGSWIJZE

Kniphofia uvaria kan worden vermeerderd door middel van zaad of scheuren. Het scheuren van de wortelkluit wordt vaak in het voorjaar gedaan, terwijl zaadvermeerdering meestal een langere kweekperiode vraagt.



KLIMAATZONE

Kniphofia uvaria gedijt goed in klimaatzone 6 tot 9. Dit betekent dat de plant winterhard is tot ongeveer -20°C, maar in koudere streken wordt winterbescherming aanbevolen om vorstschade te voorkomen.

INSECTEN

De bloemen van *Kniphofia uvaria* trekken tal van insecten aan, waaronder bijen en vlinders. De nectar in de bloemen vormt een aantrekkelijke voedingsbron, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin.

BRONNEN

- Royal Horticultural Society: <https://www.rhs.org.uk/plants/kniphofia-uvaria>
- Kew Gardens Plant Database:
<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:537363-1>
- Missouri Botanical Garden:
<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=c270>

SAMENVATTING

Kenmerk	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam vernoemd naar botanicus Kniphof, "uvaria" verwijst naar "druiventros"
Taxonomie	Plantae, Monocots, Asparagales, Asphodelaceae, Kniphofia, uvaria
Synoniemen	<i>Aloe uvaria</i> , <i>Kniphofia aloides</i> , <i>Tritoma uvaria</i>
Variëteiten en Cultivars	'Alcazar', 'Flamenco', 'Nobilis'
Familie	Asphodelaceae
Hoogte	60-120 cm
Bloemkleur	Rood, oranje, geel
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Juli tot september
Standplaats	Zonnig, goed doorlatend
Herkomst	Zuid-Afrika
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerdering	Zaad, scheuren
Klimaatzone	Zone 6-9
Insecten	Bijen, vlinders