



LANTANA CAMARA

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

Lantana camara is een bekende sierplant uit de familie Verbenaceae. De geslachtsnaam *Lantana* is afgeleid van een oud Latijns woord voor een struikachtige plant, oorspronkelijk verwijzend naar *Viburnum lantana*. De soortnaam *camara* verwijst naar het Latijnse woord voor 'boog' of 'geweven werk', mogelijk verwijzend naar de gedrongen groeiwijze van de struik en de manier waarop de takken buigen.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Lantana camara* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Lamiales
- Familie: Verbenaceae
- Geslacht: *Lantana*
- Soort: *Lantana camara*

SYNONIEMEN

Lantana camara kent meerdere synoniemen, die soms nog in oudere literatuur worden gebruikt. Een van de meest voorkomende is *Lantana aculeata*. Andere synoniemen zijn *Camara vulgaris* en *Lantana scabrida*.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn verschillende variëteiten en cultivars van *Lantana camara* ontwikkeld, voornamelijk vanwege de populariteit van de plant als siergewas. Enkele bekende cultivars zijn:

- *Lantana camara* 'Confetti' – bekend om zijn meerkleurige bloemen.
- *Lantana camara* 'Pink Caprice' – heeft opvallende roze bloemen.
- *Lantana camara* 'Radiation' – met vurige oranje en rode bloemen.

FAMILIE

Lantana camara behoort tot de Verbenaceae-familie, waartoe ook andere bekende geslachten zoals *Verbena* behoren. Planten uit deze familie worden vaak gekenmerkt door hun aromatische bladeren en kleurrijke bloemen, en ze worden veel gebruikt in de sier- en tuinbouw.

HOOGTE

De plant kan een hoogte bereiken van 1 tot 2 meter, afhankelijk van de groeiomstandigheden en de mate van snoeien. In gunstige klimaten kan hij zelfs een hoogte van 3 meter bereiken en woekeren.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Lantana camara* zijn bijzonder kleurrijk en variëren in tinten van geel, oranje, rood, roze, en paars. Vaak veranderen de bloemen van kleur naarmate ze ouder worden, wat bijdraagt aan het visuele spektakel van de plant. Dit leidt tot meerkleurige bloemschermen die in fasen bloeien.

BLADKLEUR

De bladeren van *Lantana camara* zijn donkergroen, ruw behaard, en hebben een gekartelde rand. Bij kneuzing verspreiden de bladeren een sterke, enigszins onaangename geur. De bladeren zijn tegenoverstaand gerangschikt en kunnen ongeveer 5 tot 10 cm lang worden.

BLOEIPERIODE

De bloei van *Lantana camara* is lang en duurt meestal van de late lente tot de vroege herfst. In tropische en subtropische klimaten kan de plant zelfs het hele jaar door bloeien, mits de omstandigheden gunstig zijn.

STANDPLAATS

Lantana camara geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats. Hij gedijt het best in goed doorlatende, matig vruchtbare grond. De plant is droogtebestendig en verdraagt hitte, maar doet het minder goed in constant vochtige of natte omstandigheden. In tuinen wordt hij vaak geplant als een haag, bodembedekker, of in bloembedden.

HERKOMST

Lantana camara is van oorsprong inheems in de tropische gebieden van Midden- en Zuid-Amerika. Door zijn aantrekkelijke bloemen en robuustheid is de plant echter wereldwijd verspreid over tropische en subtropische gebieden wereldwijd. In sommige regio's wordt hij beschouwd als een invasieve soort vanwege zijn snelle groei en neiging om inheemse flora te verdringen.

SOORT GEWAS

Dit gewas is een houtige, meerjarige struik die in tropische klimaten het hele jaar door kan groeien. In gematigde klimaten wordt het vaak als eenjarige gekweekt, of overwintert het binnenshuis. De plant wordt voornamelijk gewaardeerd om zijn sierwaarde, maar kan in sommige gebieden problematisch zijn vanwege zijn invasieve karakter.



VERMEERDERINGSWIJZE

Lantana camara kan gemakkelijk worden vermeerderd door stekken of zaden. Stekken worden meestal in de lente of vroege zomer genomen, terwijl zaden kunnen worden geogst na de bloei. Zaden kunnen soms lastig ontkiemen vanwege de harde zaadhuid, maar ze verspreiden zich vaak snel in het wild.

KLIMAATZONE

Lantana camara groeit het best in USDA-winterhardheidszones 8 tot 11. Hij kan lichte vorst verdragen, maar zal in koudere klimaten afsterven bij temperaturen onder het vriespunt. In gematigde zones wordt de plant vaak als eenjarige gekweekt of in potten binnengebracht voor de winter.

INSECTEN

De bloemen van *Lantana camara* trekken een breed scala aan bestuivende insecten aan, waaronder bijen, vlinders, en zweefvliegen. Dit maakt de plant een aantrekkelijke keuze voor tuinen die gericht zijn op het ondersteunen van bestuivers. Daarnaast kunnen sommige insecten, zoals witte vlieg en bladluizen, als plaag optreden op de plant.

BRONVERMELDING

- <https://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77147354-1>
- <https://www.cabi.org/isc/datasheet/30831>
- <https://www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=64849>

SAMENVATTING

| Onderwerp | Informatie |
|---------------------------------|--|
| Nomenclatuur/Etymologie | Genusnaam verwijst naar een struik, soortnaam betekent 'boog' of 'geweven werk' |
| Taxonomie | Plantae, Angiosperms, Eudicots, Lamiales, Verbenaceae, <i>Lantana</i> , <i>L. camara</i> |
| Synoniemen | <i>Lantana aculeata</i> , <i>Camara vulgaris</i> , <i>Lantana scabrida</i> |
| Variëteiten en Cultivars | <i>Lantana camara</i> 'Confetti', 'Pink Caprice', 'Radiation' |
| Familie | Verbenaceae |
| Hoogte | 1-2 meter (tot 3 meter bij gunstige groeiomstandigheden) |
| Bloemkleur | Geel, oranje, rood, roze, paars (meer kleuren per scherm) |
| Bladkleur | Donkergroen, ruw behaard, tegenoverstaand |
| Bloeiperiode | Late lente tot vroege herfst (in tropen het hele jaar door) |
| Standplaats | Zonnig, goed doorlatende grond, droogtebestendig |
| Herkomst | Tropisch Midden- en Zuid-Amerika |
| Soort gewas | Meerjarige houtige struik, sierplant |
| Vermeerderingswijze | Stekken, zaden |
| Klimaatzone | USDA-zones 8-11 |
| Insecten | Bijen, vlinders, zweefvliegen (trekt bestuivers aan) |