



## LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE:

*Lavandula* komt van het Latijnse "lavare", wat "wassen" betekent, verwijzend naar het gebruik van lavendel in baden.

*Angustifolia* betekent "smalbladig", verwijzend naar de smalle bladeren van de plant.

### TAXONOMIE:

- Rijk: Plantae
- Stam: Angiosperms
- Klasse: Eudicots
- Orde: Lamiales
- Familie: Lamiaceae
- Geslacht: *Lavandula*
- Soort: *Lavandula angustifolia*

### SYNONIEMEN:

- *Lavandula officinalis* Chaix
- *Lavandula vera* DC.
- *Lavandula spica* Cav.

### EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn verschillende bekende variëteiten van *Lavandula angustifolia*, zoals 'Hidcote,' 'Munstead,' en 'Vera.' Deze variëteiten verschillen in bloemkleur, hoogte en bladtextuur, waardoor tuiniers een breed scala aan keuzes hebben voor specifieke toepassingen in de tuin.

### FAMILIE

*Lavandula angustifolia* behoort tot de familie Lamiaceae, een familie die bekend staat om zijn aromatische kruiden zoals munt, basilicum en salie. Planten uit deze familie worden vaak gewaardeerd om hun geurige bladeren en bloemen, evenals hun medicinale en culinaire toepassingen.

## HOOGTE

Lavandula angustifolia bereikt meestal een hoogte van 30 tot 60 cm, afhankelijk van de variëteit en de groeiomstandigheden. Deze compacte grootte maakt het een veelzijdige plant voor zowel tuinen als potten.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van Lavandula angustifolia zijn meestal paarsblauw, hoewel sommige variëteiten wit of lichtroze bloemen kunnen hebben. De bloemen zijn klein, maar worden in dichte, geurige trossen gedragen, wat bijdraagt aan het decoratieve en aromatische karakter van de plant.

## BLADKLEUR

De bladeren van Lavandula angustifolia zijn smal, grijsgroen en vaak licht behaard. De bladkleur en textuur dragen bij aan het zilverachtige uiterlijk van de plant, wat een aantrekkelijk contrast vormt met de felgekleurde bloemen.

## BLOEIPERIODE

Lavandula angustifolia bloeit van de late lente tot de vroege zomer, meestal van juni tot augustus. De bloemen trekken een verscheidenheid aan bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste op een zonnige standplaats met goed doorlatende, kalkrijke grond. Lavandula angustifolia is droogtetolerant en vereist weinig water, waardoor het ideaal is voor rotstuinen, borderbeplanting en mediterrane tuinen.

## HERKOMST

Lavandula angustifolia is inheems in het westelijke Middellandse Zeegebied, met name in de bergachtige gebieden van Spanje, Frankrijk en Italië. Deze herkomst geeft inzicht in de voorkeur voor droge, zonnige groeiomstandigheden.

## SOORT GEWAS

Lavandula angustifolia is een overblijvende, houtige halfstruik. De plant ontwikkelt zich vanuit een houtige basis en produceert elk jaar nieuwe, bloemdragende stengels, waardoor het een duurzame keuze is voor langdurige beplanting in tuinen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door stekken, zaaien of deling. Stekken genomen in de late zomer of vroege herfst wortelen gemakkelijk en groeien snel uit tot nieuwe planten. Zaaien en deling zijn ook effectieve methoden, maar stekken zijn het meest gebruikelijk vanwege de voorspelbare resultaten.

## KLIMAATZONE

Lavandula angustifolia groeit het best in USDA klimaatzones 5-9. Deze zones bieden de ideale temperaturen en groeiomstandigheden voor een gezonde ontwikkeling en bloei van de plant.



## INSECTEN

De bloemen van *Lavandula angustifolia* trekken verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen, vlinders en hommels. Deze insecten zijn essentieel voor de bestuiving van de bloemen en dragen bij aan de biodiversiteit in de tuin.

## BRONVERMELDING

- [Kew Science - Lavandula angustifolia](#)
- [Royal Horticultural Society - Lavandula angustifolia](#)
- [Botany.com - Lavandula angustifolia](#)

## SAMENVATTING

| Onderwerp                                | Beschrijving   |
|--|--|
| <b>Nomenclatuur/Etymologie/Taxonomie</b> | Lavandula angustifolia, echte lavendel; familie Lamiaceae    |
| <b>Synoniemen</b>                        | Lavandula officinalis, Lavandula vera                        |
| <b>Eventuele Variëteiten</b>             | 'Hidcote,' 'Munstead,' 'Vera'                                |
| <b>Familie</b>                           | Lamiaceae  |
| <b>Hoogte</b>                            | 30-60 cm   |
| <b>Bloemkleur</b>                        | Paarsblauw, soms wit of lichtroze                            |
| <b>Bladkleur</b>                         | Grijsgroen, smal en licht behaard                            |
| <b>Bloeiperiode</b>                      | Late lente tot vroege zomer (juni-augustus)                  |
| <b>Standplaats</b>                       | Zonnig, goed doorlatende, kalkrijke grond                    |
| <b>Herkomst</b>                          | Westelijk Middellandse Zeegebied (Spanje, Frankrijk, Italië) |
| <b>Soort Gewas</b>                       | Overblijvende, houtige halfstruik                            |
| <b>Vermeerderingswijze</b>               | Stekken, zaaien, deling                                      |
| <b>Klimaatzone</b>                       | USDA zones 5-9   |
| <b>Insecten</b>                          | Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders, hommels          |