



LYSIMACHIA ARVENSIS

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

Lysimachia: De geslachtsnaam *Lysimachia* is afgeleid van de naam van de Griekse generaal en koning Lysimachus, van wie werd gedacht dat hij een plant uit dit geslacht gebruikte om woedende ossen te kalmeren. Het woord is samengesteld uit de Griekse woorden *lysis* (vrijlating, ontspanning) en *machia* (strijd).

arvensis: De soort aanduiding *arvensis* komt van het Latijnse *arvum*, wat "akkerveld" betekent, en verwijst naar het typische habitat van de plant, namelijk akkers en weilanden.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Klasse: Eudicots
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Lysimachia*
- Soort: *Lysimachia arvensis*

SYNONIEMEN

- *Anagallis arvensis* L. (oude, meer bekende naam, toen de soort tot het geslacht *Anagallis* werd gerekend)
- *Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. (huidige geaccepteerde naam)
- *Anagallis phoenicea* (voor de rood bloeiende variëteit)

VARIËTEITEN

Er zijn geen specifieke erkende variëteiten van *Lysimachia arvensis* bekend in de huidige literatuur.

FAMILIE

Lysimachia arvensis behoort tot de familie Primulaceae, ook wel de sleutelbloemfamilie genoemd, die veel bekende sierplanten omvat zoals sleutelbloemen en goudveil.

HOOGTE

Deze plant bereikt een hoogte van ongeveer 10-50 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden en bodemvruchtbaarheid.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Lysimachia arvensis* zijn helder geel en hebben een typische stervormige structuur met vijf bloemblaadjes. Ze groeien in dichte trossen aan de top van de stengels.

BLADKLEUR

De bladeren zijn lancetvormig tot langwerpig, groen van kleur en staan tegenover elkaar aan de stengel.

BLOEIPERIODE

Lysimachia arvensis bloeit van de late lente tot de vroege zomer, meestal van mei tot juli, afhankelijk van de geografische locatie en klimatologische omstandigheden.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt goed in volle zon tot halfschaduw en prefereert vochtige, goed doorlatende bodems. Het wordt vaak gevonden in akkers, weilanden, langs wegen en op verstoorde gronden.

HERKOMST

Lysimachia arvensis is inheems in Europa en Azië en is verspreid naar andere gematigde regio's vanwege zijn vermogen om zich gemakkelijk aan te passen aan diverse omgevingsomstandigheden.

SOORT GEWAS

Het is een meerjarige kruidachtige plant die zich voortplant door middel van zaden en vegetatief door wortelstokken, waardoor het zich snel kan verspreiden in gunstige omstandigheden.

VERMEERDERINGSWIJZE

Lysimachia arvensis kan worden vermeerderd door zaad te zaaien in het voorjaar of door het delen van volwassen planten in de herfst.

KLIMAATZONE

Deze plant gedijt goed in gematigde klimaatzones (USDA zones 4-8), waar de winters niet te streng zijn en de zomers mild tot warm zijn.

INSECTEN

De bloemen van *Lysimachia arvensis* trekken bijen, vlinders en andere bestuivende insecten aan, waardoor het een waardevolle plant is voor de biodiversiteit in tuinen en natuurlijke landschappen.



BRONVERMELDING

- Flora of North America - *Lysimachia arvensis*
- Plants for a Future - *Lysimachia arvensis*

SAMENVATTING

Onderwerp	Kenmerken
Nomenclatuur/Etymologie	<i>Lysimachia arvensis</i> ; "Lysimachia" (naar koning Lysimachus), "arvensis" (van de akkers).
Synoniemen	Geen gangbare synoniemen
Variëteiten	Geen specifieke erkende variëteiten
Familie	Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
Hoogte	10-50 cm
Bloemkleur	Helder geel
Bladkleur	Groen, lancetvormig
Bloeiperiode	Mei - juli
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, vochtige, goed doorlatende bodem
Herkomst	Europa en Azië
Soort Gewas	Meerjarige kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Zaad, deling
Klimaatzone	USDA zones 4-8 (gematigde klimaten)
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere bestuivers