



PAPAVER PILOSUM SSP. SPARSIPILOSUM

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Papaver pilosum* komt van het Latijnse woord "pilosus," wat "behaard" betekent, verwijzend naar de harige stelen en bladeren van deze soort. De ondersoort *sparsipilosum* heeft een soortspecifieke betekenis, waarbij "sparse" verwijst naar de relatief dunne en verspreide haren in vergelijking met de hoofdsoort *pilosum*. Deze plant heeft een unieke morfologie en een beperkte verspreiding, wat haar zeldzaam maakt in het wild.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Tracheophyta (Vaatplanten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Papaveraceae (Papaverfamilie)
- Geslacht: *Papaver*
- Soort: *Papaver pilosum*
- Ondersoort: *Papaver pilosum ssp. sparsipilosum*

SYNONIEMEN

Voor de ondersoort *sparsipilosum* zijn geen algemeen erkende synoniemen. De hoofdsoort *Papaver pilosum* heeft in de wetenschappelijke literatuur soms de naam *Papaver hybridum* gehad, maar dit wordt nu beschouwd als een aparte soort.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Papaver pilosum heeft weinig cultivars of variëteiten, en de ondersoort *sparsipilosum* is een natuurlijk voorkomende variëteit die zich onderscheidt door zijn verspreide beharing. Er zijn geen bekende tuinbouwvariëteiten van deze ondersoort.

FAMILIE

De plant behoort tot de familie Papaveraceae, dezelfde familie waartoe ook andere bekende klapprozen behoren, zoals *Papaver somniferum* (slaapbol) en *Papaver rhoeas* (gewone klapproos). Deze familie is rijk aan sierplanten die vaak worden gewaardeerd om hun opvallende bloemen en eenvoudige verzorging.

HOOGTE

Papaver pilosum ssp. *sparsipilosum* bereikt een hoogte van ongeveer 30 tot 50 cm. Deze relatief kleine plant is daardoor geschikt voor rotstuinen en wordt ook wel toegepast in wildtuinen.

BLOEMKLEUR

De bloemen van deze ondersoort zijn oranje tot lichtrood en hebben een doorsnede van ongeveer 5 cm. De bloemen zijn enkelvoudig, met vier bloembladen en een donkere hartcirkel die bestaat uit meeldraden en een donker centrum. De felle kleur maakt de plant een aantrekkelijk element in zowel natuurlijke als aangelegde tuinen.

BLADKLEUR

De bladeren van *Papaver pilosum* ssp. *sparsipilosum* zijn grijsgroen, fijn gelobd en bedekt met verspreide haren, wat een behaard uiterlijk geeft dat typerend is voor deze ondersoort. Deze harige textuur beschermt de plant tegen uitdroging en felle zon.

BLOEIPERIODE

De bloei van *Papaver pilosum* ssp. *sparsipilosum* vindt plaats in de vroege zomer, van mei tot juni. De bloei duurt enkele weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Na de bloei ontwikkelen zich de zaaddozen die karakteristiek zijn voor het geslacht *Papaver*.

STANDPLAATS

Deze plant groeit het best op een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. Net als veel andere soorten uit de Papaveraceae-familie gedijt *Papaver pilosum* ssp. *sparsipilosum* goed op droge, stenige bodems en is geschikt voor gebruik in rotstuinen of op zonnige plekken in een natuurlijke tuin.

HERKOMST

Papaver pilosum is inheems in delen van Zuidoost-Europa en Turkije, waar het voorkomt op rotsachtige hellingen en in open, droge gebieden. De ondersoort *sparsipilosum* wordt vooral gevonden in de grensregio's van Turkije en Griekenland, waar het in zeer specifieke, droge habitats voorkomt.

SOORT GEWAS

Papaver pilosum ssp. *sparsipilosum* is een vaste plant die meerdere jaren meegaat. In koude winters kan de plant bovengronds afsterven, maar hij komt het volgende seizoen weer terug vanuit de wortelstok. De plant gedraagt zich als een halfwinterharde vaste plant.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan vermeerderd worden door middel van zaad. Het zaaien gebeurt meestal in de herfst of het vroege voorjaar. Omdat het een wilde soort is, kan vermeerdering door zaaien enige tijd duren. Deling is minder gebruikelijk bij deze plant.



KLIMAATZONE

Deze ondersoort is winterhard in USDA-klimaatzones 6 tot 8, wat betekent dat ze goed bestand is tegen milde tot matige winters, maar bescherming nodig heeft in koudere streken. Ze groeit het beste in een mediterraan of gematigd klimaat met veel zonlicht.

INSECTEN

De bloemen van *Papaver pilosum* ssp. *sparsipilosum* trekken verschillende insecten aan, waaronder bijen en vlinders, die op het stuifmeel afkomen. De bloemen produceren weinig nectar, maar de felle kleuren en het stuifmeel zijn een waardevolle voedselbron voor bestuivers.

BRONVERMELDING

- <https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0001000606>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/367833/papaver-pilosum-sparsipilosum/details>
- https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200012452

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Naam betekent "behaard", verwijzend naar de harige structuur.
Taxonomie	Rijk: Plantae, Stam: Tracheophyta, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Ranunculales, Familie: Papaveraceae, Geslacht: <i>Papaver</i> , Soort: <i>Papaver pilosum</i> , Ondersoort: <i>sparsipilosum</i> .
Synoniemen	Geen synoniemen bekend voor de ondersoort.
Variëteiten/Cultivars	Er zijn geen bekende cultivars van deze ondersoort.
Familie	Papaveraceae.
Hoogte	30-50 cm.
Bloemkleur	Oranje tot lichtrood, enkelvoudige bloemen.
Bladkleur	Grijsgroen, fijn gelobd en behaard.
Bloeiperiode	Mei tot juni.
Standplaats	Zonnige, goed doorlatende grond.
Herkomst	Zuidoost-Europa en Turkije, met een voorkeur voor droge, rotsachtige gebieden.
Soort gewas	Vaste plant.
Vermeerderingswijze	Zaaien, vermeerdering via zaad.
Klimaatzone	Zones 6 tot 8, halfwinterhard.
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan.