



# PROSPERO AUTUMNALE

## NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam "Prospero autumnale" is samengesteld uit Latijnse en Griekse elementen:

- **Prospero:** Het geslacht "Prospero" is afgeleid van het Latijnse woord "prosperus," wat "gunstig" of "voorspoedig" betekent. Dit zou kunnen verwijzen naar de groeiwijze of de sierlijke uitstraling van de plant.
- **autumnale:** Het soortepitheton "autumnale" betekent "herfstachtig" in het Latijn, wat verwijst naar de bloeitijd van de plant die meestal in de herfst plaatsvindt.

## TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Prospero autumnale* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Geslacht: *Prospero*
- Soort: *Prospero autumnale*

## SYNONIEMEN

*Prospero autumnale* heeft enkele synoniemen die in wetenschappelijke literatuur en plantendatabases kunnen voorkomen:

- *Scilla autumnalis*
- *Hyacinthus autumnalis*
- *Scilla autumnalis* var. *graminifolia*
- *Scilla obtusifolia*

Deze synoniemen weerspiegelen de taxonomische geschiedenis van de plant, waarbij ze in verschillende geslachten en variëteiten is geplaatst voordat de huidige naam werd geaccepteerd.

## EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen bekende variëteiten van *Prospero autumnale* beschreven in beschikbare literatuur.

## FAMILIE

Prospero autumnale behoort tot de familie Asparagaceae, die onder andere bekend is vanwege zijn bol- en knolgewassen zoals hyacinten en druifhyacinten.

## HOOGTE

De hoogte van Prospero autumnale kan variëren, maar typisch groeit deze plant tot ongeveer 15-20 cm hoog.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van Prospero autumnale zijn blauw of lila van kleur, met kleine klokvormige bloemen die in een dichte bloeiwijze groeien.

## BLADKLEUR

De bladeren van Prospero autumnale zijn smal en langwerpig, groen van kleur, groeiend vanuit de bol aan de basis van de plant.

## BLOEIPERIODE

Prospero autumnale bloeit in de late lente tot vroege zomer, meestal van april tot juni, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt goed in goed doorlatende, vruchtbare grond in zowel volle zon als halfschaduw. Het is belangrijk dat de grond niet te nat is, vooral tijdens de rustperiode na de bloei.

## HERKOMST

Prospero autumnale is inheems in delen van Europa, met name in landen rond de Middellandse Zee.

## SOORT GEWAS

Prospero autumnale is een bolgewas, wat betekent dat het groeit vanuit een bol die elk jaar bloeit.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van Prospero autumnale gebeurt voornamelijk door het planten van bollen in het najaar. Ze kunnen ook worden vermeerderd door zaad, hoewel dit minder gebruikelijk is.

## KLIMAATZONE

Prospero autumnale gedijt goed in gematigde klimaatzones, meestal in zones 4 tot 8.

## INSECTEN

Prospero autumnale trekt bijen en andere bestuivende insecten aan, die helpen bij de bestuiving van de bloemen.



## BRONVERMELDING

- [Royal Horticultural Society](#)
- [Missouri Botanical Garden](#)
- [Flora of Europe](#)

## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur/Etymologie</b>	Prospero autumnale, synoniemen: Scilla autumnalis, Hyacinthus autumnalis
<b>Eventuele Variëteiten</b>	Geen bekende variëteiten
<b>Familie</b>	Asparagaceae
<b>Hoogte</b>	15-20 cm
<b>Bloemkleur</b>	Blauw of lila
<b>Bladkleur</b>	Groen
<b>Bloeiperiode</b>	April - juni
<b>Standplaats</b>	Zon tot halfschaduw, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Europa, rond de Middellandse Zee
<b>Soort Gewas</b>	Bolgewas
<b>Vermeerderingswijze</b>	Bollen planten in het najaar, zelden door zaad
<b>Klimaatzone</b>	Zones 4-8
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers