



PSEPELLUS BAGADENSIS

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam "Psephellus bagadensis" is samengesteld uit verschillende Latijnse en Griekse elementen:

- **Psephellus:** Het geslacht "Psephellus" is afgeleid van het Griekse woord "psephos" (ψῆφος), wat "kiesel" of "steen" betekent. Dit verwijst mogelijk naar de groeiplaatsen van de planten in rotsachtige gebieden.
- **bagadensis:** Het soortepitheton "bagadensis" verwijst naar Bagada, een specifieke plaats of regio waar deze plant voor het eerst is gevonden of beschreven.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Psephellus bagadensis* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)
- Geslacht: *Psephellus*
- Soort: *Psephellus bagadensis*

SYNONIEMEN

Psephellus bagadensis heeft synoniemen die in de wetenschappelijke literatuur kunnen voorkomen:

- *Centaurea bagadensis*

Deze synoniemen weerspiegelen de taxonomische veranderingen waarbij de plant eerder in het geslacht *Centaurea* werd geplaatst voordat hij werd ingedeeld bij *Psephellus*.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen specifieke variëteiten of cultivars bekend van *Psephellus bagadensis*.

FAMILIE

Psephellus bagadensis behoort tot de familie Asteraceae, ook wel bekend als de composietenfamilie. Deze familie omvat een breed scala aan planten, waaronder veel tuinplanten zoals zonnebloemen en madeliefjes.

HOOGTE

De hoogte van *Psephellus bagadensis* kan variëren, maar veel soorten binnen het geslacht *Psephellus* kunnen tussen de 30 cm en 1 meter hoog worden.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Psephellus bagadensis* zijn typisch blauwachtig of paars van kleur. Ze vormen compacte bloemhoofdjes die kenmerkend zijn voor de Asteraceae-familie.

BLADKLEUR

De bladeren van *Psephellus bagadensis* zijn meestal groen van kleur en hebben een lancetvormige tot ovaalvormige vorm, afhankelijk van de specifieke variëteit.

BLOEIPERIODE

Psephellus bagadensis bloeit meestal in de zomermaanden, van juni tot augustus, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt goed op zonnige locaties en verkiest goed doorlatende grond. Het kan goed groeien in borders, rotstuinen of als onderdeel van een wilde bloementuin.

HERKOMST

Psephellus bagadensis is inheems in delen van Centraal-Azië, met name in Iran en mogelijk aangrenzende gebieden.

SOORT GEWAS

Psephellus bagadensis is een meerjarige plant, wat betekent dat het meerdere jaren kan leven en elk jaar opnieuw kan bloeien.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Psephellus bagadensis* kan gebeuren door zaad. Zaaien kan het beste plaatsvinden in het najaar of in het vroege voorjaar.

KLIMAATZONE

Psephellus bagadensis gedijt goed in gematigde tot droge klimaatzones, meestal in zones 6 tot 9.



INSECTEN

Psephellus bagadensis trekt verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, die helpen bij de bestuiving van de bloemen.

BRONVERMELDING

- Flora of Iran
- [Plantarium](#)
- [Flora of Turkey](#)

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Geslachtsnaam "Psephellus" van "psephos" (kieselsteen), soortnaam "bagadensis" mogelijk van Bagdad
Synoniemen	Geen bekende synoniemen
Eventuele Variëteiten	Geen bekende variëteiten
Familie	Asteraceae
Hoogte	Variërend, meestal tussen 30 cm en 1 meter
Bloemkleur	Blauwachtig of paars
Bladkleur	Groen, lancetvormig tot ovaalvormig
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnige locaties, goed doorlatende grond
Herkomst	Centraal-Azië, met name Iran en aangrenzende gebieden
Soort Gewas	Meerjarige plant
Vermeerderingswijze	Zaad
Klimaatzone	Zones 6 tot 9
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan