



PULSATILLA VULGARIS

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Pulsatilla vulgaris* is afgeleid van het Latijnse "pulsare," wat "slaan" of "kloppen" betekent. Dit verwijst mogelijk naar de beweging van de bloemen in de wind. De soortnaam "vulgaris" betekent "algemeen" of "gewoon," waarmee wordt aangegeven dat deze soort wijdverspreid voorkomt of algemeen bekend was binnen het gebied waar de plant voorkomt.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Pulsatilla*
- Soort: *Pulsatilla vulgaris*

SYNONIEMEN

Voor *Pulsatilla vulgaris* zijn een paar synoniemen in gebruik in de botanische literatuur:

- *Anemone pulsatilla*
- *Anemone pratensis* subsp. *vulgaris*

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn enkele populaire cultivars van *Pulsatilla vulgaris* ontwikkeld:

- *Pulsatilla vulgaris* 'Alba' – met witte bloemen
- *Pulsatilla vulgaris* 'Rubra' – met donkerrode bloemen
- *Pulsatilla vulgaris* 'Papageno' – een variëteit met gekartelde bloemblaadjes in verschillende kleuren

FAMILIE

Pulsatilla vulgaris behoort tot de Ranunculaceae, ook wel de ranonkelfamilie genoemd. Deze familie bevat veel plantensoorten met vaak opvallende bloemen, zoals de bekende boterbloemen en akeleien.

HOOGTE

Deze vaste plant blijft relatief laag en bereikt een hoogte van 10 tot 30 cm, afhankelijk van de groeicondities. Hij vormt een compacte pol, waardoor hij zeer geschikt is als bodembedekker in rotstuinen of borders.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Pulsatilla vulgaris* zijn meestal paarsblauw, maar kunnen ook wit of rood zijn, afhankelijk van de cultivar. De bloemen zijn klokvormig en licht behaard, wat ze een zachte, fluwelige uitstraling geeft.

BLADKLEUR

De bladeren zijn fijn ingesneden en grijsgroen van kleur. Ze zijn vaak behaard, wat niet alleen een beschermende functie biedt tegen kou, maar ook de plant een aantrekkelijk uiterlijk geeft, zelfs wanneer deze niet in bloei staat.

BLOEIPERIODE

Pulsatilla vulgaris bloeit vroeg in het voorjaar, meestal in maart en april. De bloemen verschijnen vaak voordat de bladeren volledig zijn ontwikkeld, waardoor de bloemen extra opvallen.

STANDPLAATS

De plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats met goed doorlatende, kalkrijke grond. *Pulsatilla vulgaris* doet het goed in rotstuinen, borders en op heuvelachtige plaatsen waar de drainage goed is.

HERKOMST

Pulsatilla vulgaris komt van nature voor in Europa, met name in graslanden en kalkrijke gebieden. In Nederland en andere West-Europese landen is de plant inmiddels vrij zeldzaam in het wild en wordt hij vooral in tuinen gekweekt.

SOORT GEWAS

Dit is een vaste plant die elk jaar terugkeert en steeds voller en breder uitgroeit. Het is een geliefde tuinplant, vooral voor rotstuinen en perken waar hij in het vroege voorjaar kleur toevoegt.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door zaad, wat het beste kan worden gezaaid direct na het rijpen in de zomer. Ook kan de plant worden gedeeld, maar *Pulsatilla vulgaris* houdt niet van verplanten en kan slecht reageren op verstoring van de wortels.

KLIMAATZONE

Pulsatilla vulgaris is winterhard in USDA-zones 4 tot 8 en kan goed omgaan met koude winters en gematigde zomers.



INSECTEN

De bloemen van *Pulsatilla vulgaris* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen. De nectar en stuifmeel van de bloemen zijn waardevol voor deze insecten, vooral vroeg in het voorjaar wanneer er nog weinig andere bloemen beschikbaar zijn.

BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:711615-1>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/14216/pulsatilla-vulgaris/details>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=286084>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Pulsatilla vulgaris</i> , verwijzend naar de beweging van de bloemen in de wind
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae
Synoniemen	<i>Anemone pulsatilla</i> , <i>Anemone pratensis</i> subsp. <i>vulgaris</i>
Variëteiten	'Alba' (wit), 'Rubra' (donkerrood), 'Papageno' (gekarteld)
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	10 tot 30 cm
Bloemkleur	Paarsblauw, ook wit of rood bij cultivars
Bladkleur	Grijsgroen, fijn ingesneden, behaard
Bloeiperiode	Maart tot april
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwde, kalkrijke en goed doorlatende grond
Herkomst	Europa, kalkrijke graslanden
Soort Gewas	Vaste plant, vaak gebruikt in rotstuinen en borders
Vermeerdering	Door zaad of voorzichtig delen
Klimaatzone	USDA-zones 4 tot 8
Insecten	Waardevol voor bestuivers zoals bijen