



---

## SAXIFRAGA COTYLEDON 'SOUTHSIDE SEEDLING'

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

*Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' is een cultivar binnen het geslacht *Saxifraga*, behorend tot de familie Saxifragaceae. De botanische naam "*Saxifraga*" is afgeleid van het Latijnse "saxum" (steen) en "frangere" (breken), wat verwijst naar het vermogen van sommige soorten om tussen rotsen te groeien. "Cotyledon" verwijst naar de bladachtige vorm van de succulente bladeren van deze plantensoort. "Southside Seedling" is de specifieke cultivarnaam, mogelijk gegeven vanwege de locatie waar het zaad of de plant oorspronkelijk is gevonden of vermeerderd.

### TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Saxifragales
- Familie: Saxifragaceae (Steenbreekfamilie)
- Geslacht: *Saxifraga*
- Soort: *Cotyledon*
- Cultivar: Southside Seedling

### SYNONIEMEN

Er zijn geen bekende synoniemen voor *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling'.

### EVENTUELE VARIËTEITEN

'Southside Seedling' is een specifieke cultivar van *Saxifraga cotyledon* en vertoont mogelijk variatie in groeiwijze en bloei, afhankelijk van kwekersomstandigheden.

### FAMILIE

*Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' behoort tot de familie Saxifragaceae, ook wel bekend als de steenbreekfamilie. Deze familie omvat vele soorten die gedijen in rotsachtige en alpiene omgevingen.

### HOOGTE

De hoogte van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' varieert meestal tussen de 10 en 20 cm, afhankelijk van groeiomstandigheden en verzorging.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' zijn meestal wit tot lichtroze van kleur. Ze verschijnen in compacte trossen boven het blad.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' zijn groen en succulent van aard, wat typisch is voor het geslacht *Saxifraga*.

## BLOEIPERIODE

'Southside Seedling' bloeit meestal in het voorjaar tot de vroege zomer, afhankelijk van de groeiomstandigheden en klimaat.

## STANDPLAATS

Deze cultivar gedijt goed in goed doorlatende grond en verkiest een standplaats in de volle zon tot halfschaduw. Het is bijzonder geschikt voor rotstuinen, alpine tuinen en containers.

## HERKOMST

De exacte oorsprong van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' kan variëren, maar het is gekweekt uit zaad of mogelijk ontstaan als een zaailing in specifieke kwekerijomstandigheden.

## SOORT GEWAS

*Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' is een meerjarige kruidachtige plant. Het sterft bovengronds af in de winter en komt in het voorjaar terug met nieuwe groei vanuit de wortelstokken.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' kan worden bereikt door zaad of door deling van volwassen planten in het voorjaar of najaar. Zaailingen kunnen gemakkelijk worden opgekweekt onder beschermde omstandigheden.

## KLIMAATZONE

'Southside Seedling' gedijt goed in gematigde klimaten en is geschikt voor USDA winterhardheidszones 4 tot 7. Het kan lage temperaturen verdragen maar heeft bescherming nodig tegen intense hitte.

## INSECTEN

De bloemen van *Saxifraga cotyledon* 'Southside Seedling' trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Deze insecten spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van de bloemen.

## BRONVERMELDING

- Royal Horticultural Society - *Saxifraga cotyledon*
- Missouri Botanical Garden - *Saxifraga cotyledon*



## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur</b>	Saxifraga cotyledon 'Southside Seedling'
<b>Synoniemen</b>	Geen bekende synoniemen
<b>Variëteiten</b>	Cultivar van Saxifraga cotyledon
<b>Familie</b>	Saxifragaceae
<b>Hoogte</b>	10 - 20 cm
<b>Bloemkleur</b>	Wit tot lichtroze
<b>Bladkleur</b>	Groen, succulent
<b>Bloeiperiode</b>	Voorjaar tot vroege zomer
<b>Standplaats</b>	Volle zon tot halfschaduw, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Gekweekt uit zaad of zaailing in specifieke kwekerijomstandigheden
<b>Soort gewas</b>	Meerjarige kruidachtige plant
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad, deling van wortelstokken
<b>Klimaatzone</b>	USDA zones 4 tot 7
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bestuivende insecten zoals bijen en vlinders