



## STAPHISAGRIA REQUIENII

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

*Staphisagria requienii* is een plant die bekend staat onder de Nederlandse naam "Ridderspoor". De geslachtsnaam *Staphisagria* komt van het Griekse "staphis", wat druiven betekent, en "agria", dat wild of ruw betekent. Dit verwijst naar de zaadstructuren van de plant, die op kleine druiven lijken. De soortaanduiding *requienii* is een eerbetoon aan Esprit Requien, een Franse botanicus en natuuronderzoeker uit de 19e eeuw, die veel werk heeft verricht op het gebied van de flora van Corsica en andere Mediterrane regio's.

### TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Staphisagria requienii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Magnoliophyta (Bedektzadigen)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Staphisagria*
- Soort: *Staphisagria requienii*

### SYNONIEMEN

Een bekende synoniem voor *Staphisagria requienii* is *Delphinium requienii*. Deze naam wordt soms nog gebruikt, vooral in oudere botanische literatuur, omdat de plant vroeger tot het geslacht *Delphinium* werd gerekend.

### EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen erkende variëteiten of cultivars van *Staphisagria requienii*. De plant wordt vooral in zijn oorspronkelijke vorm gekweekt vanwege zijn zeldzaamheid en specifieke eigenschappen.

### FAMILIE

*Staphisagria requienii* behoort tot de Ranunculaceae, ook wel de ranonkelfamilie genoemd. Deze familie omvat een grote diversiteit aan soorten, waaronder bekende sierplanten zoals ridderspoor (*Delphinium*), anemonen en boterbloemen.

## HOOGTE

De plant kan een hoogte bereiken van 60 tot 100 cm, wat hem een relatief opvallende aanwezigheid maakt in de tuin, vooral als hij in bloei staat.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Staphisagria requienii* zijn purperachtig blauw, en ze verschijnen in lange, spitse trossen die boven het loof uitsteken. De intens gekleurde bloemen zijn aantrekkelijk voor het oog en vormen een mooie toevoeging aan een border of natuurlijke tuin.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Staphisagria requienii* zijn donkergroen en diep ingesneden, wat een interessant contrast vormt met de purperblauwe bloemen. De bladeren hebben een gelobde en ruwe textuur, typisch voor planten uit de ranonkelfamilie.

## BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Staphisagria requienii* ligt meestal tussen juni en augustus. Tijdens deze maanden produceert de plant zijn kenmerkende bloemen, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op bestuivende insecten.

## STANDPLAATS

De plant heeft een voorkeur voor een zonnige of halfschaduwrijke standplaats en gedijt het best in goed doorlatende grond. *Staphisagria requienii* is niet erg tolerant ten opzichte van zware, natte grond, en heeft de voorkeur voor enigszins kalkrijke of neutrale bodems.

## HERKOMST

*Staphisagria requienii* komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied, met name in Corsica en Sardinië. De plant groeit daar op rotsachtige hellingen en in open, droge graslanden.

## SOORT GEWAS

*Staphisagria requienii* is een vaste plant die vaak als kortlevende soort wordt beschouwd. Hoewel de plant zichzelf soms kan uitzaaien, moet hij vaak jaarlijks worden herplant om zijn aanwezigheid in de tuin te behouden.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Staphisagria requienii* gebeurt hoofdzakelijk door zaad. De zaden kunnen in het voorjaar worden gezaaid, maar ze hebben vaak een koude periode nodig om goed te kunnen kiemen. Het is belangrijk om bij het hanteren van de zaden voorzichtig te zijn, aangezien ze giftig zijn.

## KLIMAATZONE

*Staphisagria requienii* is winterhard in USDA-klimaatzones 6 tot 8. Dit betekent dat hij bestand is tegen milde winters, maar in koudere klimaten kan bescherming nodig zijn om de plant door de winter te helpen.



## INSECTEN

De bloemen van *Staphisagria requienii* trekken verschillende soorten bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Daarnaast is de plant ook geliefd bij sommige keversoorten die zich voeden met de bloemen.

## BRONVERMELDING

- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Staphisagria>
- <https://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2672566>
- <https://temperate.theferns.info/plant/Staphisagria+requienii>



## SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
<b>Nomenclatuur/Etymologie</b>	<i>Staphisagria requienii</i> , genoemd naar Esprit Requier en de zaadstructuur die op kleine druiven lijkt
<b>Taxonomie</b>	Plantae, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Staphisagria</i> , <i>Staphisagria requienii</i>
<b>Synoniemen</b>	<i>Delphinium requienii</i>
<b>Variëteiten/Cultivars</b>	Geen erkende variëteiten of cultivars
<b>Familie</b>	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
<b>Hoogte</b>	60-100 cm
<b>Bloemkleur</b>	Purperachtig blauw
<b>Bladkleur</b>	Donkergroen, diep ingesneden
<b>Bloeiperiode</b>	Juni - augustus
<b>Standplaats</b>	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Middellandse Zeegebied, met name Corsica en Sardinië
<b>Soort gewas</b>	Vaste plant, kortlevend
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad (giftige zaden, koudeperiode vereist)
<b>Klimaatzone</b>	USDA-zones 6-8
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en kevers