




UMBILICUS RUPESTRIS

FOTO: GERARD VERWEIJ



NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

Umbilicus rupestris, ook bekend als de "muurpeper" of "navelwort", dankt zijn naam aan de Latijnse woorden "umbilicus", wat "navel" betekent, en "rupestris", wat "op rotsen groeiend" betekent. De plant heeft zijn naam te danken aan de navelvormige depressie in het midden van de bladeren en zijn voorkeur voor rotsachtige groeiplaatsen.

TAXONOMIE

- **Rijk:** Plantae (Planten)
- **Klasse:** Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- **Orde:** Saxifragales
- **Familie:** Crassulaceae (Vetplantenfamilie)
- **Geslacht:** Umbilicus
- **Soort:** *Umbilicus rupestris*

SYNONIEMEN

Enkele synoniemen voor *Umbilicus rupestris* zijn:

- *Cotyledon rupestris*
- *Cotyledon umbilicus-veneris*

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten van *Umbilicus rupestris*.

FAMILIE

Umbilicus rupestris behoort tot de Crassulaceae, een familie die bekend staat om zijn vele vetplanten, zoals de bekende huislook en sedums.

HOOGTE

De plant kan een hoogte bereiken van 10 tot 50 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Umbilicus rupestris* zijn klokvormig en variëren van groenachtig wit tot roodachtig roze.

BLADKLEUR

De bladeren zijn meestal vlezig en groen, met een ronde tot niervormige structuur en een karakteristieke navelvormige depressie in het midden.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Umbilicus rupestris* loopt van mei tot augustus, waarin de plant trosjes kleine bloemen produceert.

STANDPLAATS

Umbilicus rupestris groeit het beste in halfschaduw tot volle zon. Het prefereert goed doorlatende, rotsachtige of stenige grond en wordt vaak gevonden op muren, rotsen en kliffen.

HERKOMST

De plant is inheems in West-Europa en Noord-Afrika en komt veel voor in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Spanje.

SOORT GEWAS

Het is een vaste plant die jaar na jaar terugkomt. De plant kan zich goed aanpassen aan verschillende omgevingen, vooral rotsachtige en stenige gebieden.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering gebeurt meestal door zaad of door het nemen van bladstekken. De zaden kunnen direct in de tuin worden gezaaid of binnenshuis worden opgekweekt.

KLIMAATZONE

Umbilicus rupestris is winterhard in USDA zones 7-9, wat betekent dat het bestand is tegen milde tot matige winters.

INSECTEN

De bloemen van *Umbilicus rupestris* trekken verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, wat helpt bij de bestuiving en het behoud van de biodiversiteit.



BRONVERMELDING

- Umbilicus rupestris - RHS
- Umbilicus rupestris - Wildflower

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Afgeleid van "umbilicus" (navel) en "rupestris" (op rotsen groeiend)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Saxifragales, Familie: Crassulaceae, Geslacht: Umbilicus, Soort: Umbilicus rupestris
Synoniemen	<i>Cotyledon rupestris</i> , <i>Cotyledon umbilicus-veneris</i>
Variëteiten	Geen erkende variëteiten
Familie	Crassulaceae
Hoogte	10-50 cm
Bloemkleur	Groenachtig wit tot roodachtig roze
Bladkleur	Groen, vlezig, rond tot niervormig
Bloeiperiode	Mei-augustus
Standplaats	Halfzonnig tot volle zon, goed doorlatende, rotsachtige of stenige grond
Herkomst	West-Europa en Noord-Afrika
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaaien, bladstekken
Klimaatzone	USDA zones 7-9
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders