



# VALERIANA CONGESTA

## NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

*Valeriana congesta* behoort tot het geslacht *Valeriana*, dat afgeleid is van het Latijnse woord "valere," wat "gezond zijn" betekent. De plant heeft historisch gezien medicinale toepassingen gehad, hoewel *Valeriana congesta* hier niet specifiek voor bekendstaat. De soortnaam *congesta* betekent "opeengepakt" of "dicht" en verwijst waarschijnlijk naar de compacte bloeiwijze van deze plant.

## TAXONOMIE

- Klasse: Magnoliopsida
- Clade: Eudicotyledonae
- Orde: Dipsacales
- Familie: Caprifoliaceae
- Geslacht: *Valeriana*
- Soort: *Valeriana congesta*

## SYNONIEMEN

Er zijn geen veelvoorkomende synoniemen voor *Valeriana congesta*, hoewel de plant verwant is aan andere Valeriaansoorten die soms onder verschillende regionale namen bekendstaan.

## VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen specifieke variëteiten of cultivars van *Valeriana congesta* bekend. De soort komt vooral in zijn wilde vorm voor en wordt soms gebruikt voor natuurlijke landschapsinrichting.

## FAMILIE

*Valeriana congesta* behoort tot de Caprifoliaceae-familie, ook wel bekend als de kamperfoeliefamilie. Hoewel Valeriaansoorten traditioneel in de Valerianaceae-familie werden geplaatst, zijn ze heringedeeld naar Caprifoliaceae, waartoe ook planten als kamperfoelie en sneeuwbal behoren.

## HOOGTE

De plant bereikt een gemiddelde hoogte van 15 tot 40 centimeter, afhankelijk van de omgeving. Hij is relatief klein en heeft een opgaande groeiwijze met compacte bloeiwijzen.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Valeriana congesta* zijn wit of lichtroze en groeien in dichte, ronde schermen aan de top van de stelen. Ze geven de plant een kenmerkend uiterlijk tijdens de bloeiperiode.

## BLADKLEUR

De bladeren zijn donkergroen en langwerpig, met een fijngezaagde bladrand. Ze groeien in paren langs de stengel en vormen een mooie achtergrond voor de compacte bloemen.

## BLOEIPERIODE

*Valeriana congesta* bloeit meestal van de late lente tot de vroege zomer, van mei tot juli. In deze periode produceert hij kleine, maar dicht opeengepakte bloemtrossen.

## STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Hij groeit goed in goed doorlatende, kalkrijke grond en is bestand tegen koude omstandigheden, wat hem geschikt maakt voor rotsachtige of bergachtige tuinen.

## HERKOMST

*Valeriana congesta* is inheems in bergachtige streken van Noord-Amerika, met name in delen van de Rocky Mountains en aangrenzende gebieden. Hij groeit daar op grotere hoogten, vaak in graslanden of open plekken.

## SOORT GEWAS

Het is een overblijvende kruidachtige plant die elk jaar terugkomt vanuit een diepgeworteld wortelstelsel. *Valeriana congesta* is bijzonder geschikt voor alpine en rotsachtige tuinen, waar hij zich goed aanpast aan de kou en de beperkte bodem.

## VERMEERDERINGSWIJZE

*Valeriana congesta* kan worden vermeerderd door middel van zaad of door worteldeling. Zaaien in het voorjaar of delen van de wortels in het vroege voorjaar of najaar zijn de meest gebruikte methoden.

## KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA-klimaatzones 4 tot 7. Hij is bestand tegen koude winters en gedijt goed in alpiene of bergachtige klimaten.

## INSECTEN

De bloemen van *Valeriana congesta* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Deze insecten spelen een rol in de natuurlijke bestuiving en dragen bij aan de voortplanting van de plant in zijn inheemse omgeving.



## BRONVERMELDING

- [https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=1&taxon\\_id=250092305](https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=250092305)
- <https://plants.usda.gov/home/plantProfile?symbol=VACO11>
- <https://www.inaturalist.org/taxa/155211-Valeriana-congesta>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
<b>Nomenclatuur</b>	Verwijst naar "gezond zijn" en "opeengepakt" voor de compacte bloeiwijze
<b>Taxonomie</b>	Magnoliopsida, Eudicotyledonae, Dipsacales, Caprifoliaceae, <i>Valeriana</i> , <i>V. congesta</i>
<b>Synoniemen</b>	Geen bekende synoniemen
<b>Variëteiten/Cultivars</b>	Geen bekende variëteiten of cultivars
<b>Familie</b>	Caprifoliaceae (kamperfoeliefamilie)
<b>Hoogte</b>	15-40 cm
<b>Bloemkleur</b>	Wit tot lichtroze
<b>Bladkleur</b>	Donkergroen, langwerpig met fijngezaagde rand
<b>Bloeiperiode</b>	Late lente tot vroege zomer (mei tot juli)
<b>Standplaats</b>	Zonnig tot halfschaduw, kalkrijke, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Noord-Amerikaanse bergen, Rocky Mountains
<b>Soort gewas</b>	Overblijvend kruid
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad, worteldeling
<b>Klimaatzone</b>	USDA 4-7
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders