



VIOLA CHAEROPHYLLOIDES 'BENI-ZURI'

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Viola chaerophylloides 'Beni-Zuri' is een Japanse cultivar van het geslacht *Viola*. De naam *chaerophylloides* verwijst naar de gelijkenis van het blad met dat van het geslacht *Chaerophyllum* (kervel). De toevoeging 'Beni-Zuri' betekent in het Japans 'rood gespikkeld', wat verwijst naar de opvallende bloemen met roze tot roodachtige markeringen. Deze naamgeving benadrukt de bijzondere bloemkleur en het delicate loof van deze soort.

TAXONOMIE

De taxonomische classificatie van *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri' is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *Viola chaerophylloides*
- Cultivar: 'Beni-Zuri'

SYNONIEMEN

Er zijn geen officiële synoniemen voor *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri'. Dit is een specifieke, gecultiveerde variëteit die doorgaans onder deze naam bekendstaat in de handel en bij kwekers.

VARIËTEITEN

Viola chaerophylloides heeft meerdere cultivars, waaronder:

- *Viola chaerophylloides* 'Fuji Dawn'
- *Viola chaerophylloides* 'Chiyozuru' Deze cultivars verschillen voornamelijk in bladkleur en bloemkleur. 'Beni-Zuri' is uniek vanwege de rood gespikkelde bloemen.

FAMILIE

De plant behoort tot de Violaceae, oftewel de viooltjesfamilie. Deze familie omvat een breed scala aan bloeiende planten, die wereldwijd voorkomen en geliefd zijn om hun sierwaarde in tuinen.

HOOGTE

Viola chaerophylloides 'Beni-Zuri' blijft laag, met een gemiddelde hoogte van 10 tot 15 centimeter. Deze compacte groeiwijze maakt het een uitstekende bodembedekker of een mooie aanvulling in rotstuinen en potten.

BLOEMKLEUR

De bloemen van 'Beni-Zuri' zijn wit met subtiele tot intens roze tot roodachtige vlekken, vooral op de bovenste bloemblaadjes. Dit gespikkelde effect maakt de bloemen zeer decoratief en onderscheidend van andere viooltjes.

BLADKLEUR

Het blad van *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri' is diepgroen en fijn ingesneden, wat doet denken aan kervelblad. Deze delicate bladvorm geeft de plant een lichte en verfijnde uitstraling, die mooi contrasteert met de bloemen.

BLOEIPERIODE

De bloei van *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri' vindt plaats in het vroege voorjaar, meestal van april tot mei. Tijdens deze periode produceert de plant zijn kenmerkende gespikkelde bloemen, die enkele weken aan de plant kunnen blijven.

STANDPLAATS

Deze cultivar groeit het beste op een halfschaduwrijke plek, hoewel hij ook wat zon kan verdragen, mits de bodem voldoende vochtig blijft. De voorkeur gaat uit naar goed doorlatende, humusrijke grond. In de natuurlijke omgeving groeit hij vaak in lichte bossen en aan bosranden.

HERKOMST

Viola chaerophylloides is van oorsprong afkomstig uit Japan, waar hij groeit in gematigde, vochtige bossen. De cultivar 'Beni-Zuri' is in Japan ontwikkeld en geniet daar populariteit vanwege zijn sierwaarde en unieke bloemen.

SOORT GEWAS

Dit is een vaste plant die elk jaar terugkeert, mits hij in de juiste omstandigheden wordt gekweekt. Hij staat vooral bekend als sierplant vanwege zijn bijzondere blad- en bloemvormen. De plant kan ook als bodembedekker worden ingezet, vooral op schaduwrijke plekken in de tuin.

VERMEERDERINGSWIJZE

Viola chaerophylloides 'Beni-Zuri' kan worden vermeerderd door zaad of door deling van de wortelkluut. Aangezien het een cultivar is, zal vermeerdering door zaad niet altijd leiden tot identieke nakomelingen. Deling van de plant in het najaar of vroege voorjaar is de meest betrouwbare methode om nieuwe planten te verkrijgen.



KLIMAATZONE

De plant is winterhard in USDA-zones 5 tot 8. Hij verdraagt koude winters goed, maar gedijt het beste in gematigde klimaten met een koele, vochtige lente. Beschutting tegen sterke wind en direct zonlicht kan de plant helpen beter te bloeien.

INSECTEN

De bloemen van *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri' trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. De plant draagt zo bij aan de biodiversiteit in de tuin en biedt voedsel voor insecten in het vroege voorjaar, wanneer er nog niet veel andere planten bloeien.

BRONVERMELDING

- Royal Horticultural Society – *Viola chaerophylloides* 'Beni-Zuri'
 - Plants For A Future – *Viola chaerophylloides*
 - Japanese Plant Database – *Viola chaerophylloides*
-

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam verwijst naar kervelachtig blad en rood gespikkelde bloemen
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Malpighiales, Familie: Violaceae
Synoniemen	Geen synoniemen bekend
Variëteiten	Andere cultivars zijn onder andere 'Fuji Dawn' en 'Chiyo-zuru'
Familie	Violaceae (Viooltjesfamilie)
Hoogte	10-15 cm
Bloemkleur	Wit met roze tot roodachtige vlekken
Bladkleur	Donkergroen, fijn ingesneden
Bloeiperiode	April tot mei
Standplaats	Halfschaduw, goed doorlatende, humusrijke grond
Herkomst	Japan
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Deling of zaaien
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders