



# VIOLA LABRADORICA

## NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

*Viola labradorica*, bekend als het Labradorviooltje, dankt zijn naam aan het schiereiland Labrador in Canada, waar de plant voor het eerst werd ontdekt. De geslachtsnaam *Viola* verwijst naar het viooltje, een geslacht dat bekend staat om zijn sierlijke bloemen. De soortnaam *labradorica* verwijst naar de geografische herkomst van de plant.

## TAXONOMIE

De taxonomische classificatie van *Viola labradorica* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *Viola labradorica*

## SYNONIEMEN

Een synoniem voor *Viola labradorica* is *Viola riviniana* var. *labradorica*. Hoewel deze naam soms wordt gebruikt, is *Viola labradorica* de gangbare benaming.

## VARIËTEITEN

Er zijn geen officieel erkende variëteiten van *Viola labradorica*, hoewel de plant vanwege zijn sierwaarde vaak in verschillende tuinen wordt gekweekt. Er kunnen kleine variaties voorkomen in blad- of bloemkleur afhankelijk van de omstandigheden waarin hij groeit.

## FAMILIE

*Viola labradorica* behoort tot de familie Violaceae, die wereldwijd voorkomt en bekendstaat om zijn sierlijke bloemen. Veel soorten uit deze familie worden gewaardeerd om hun toepassing in siertuinen.

## HOOGTE

De plant blijft relatief laag en bereikt een hoogte van 10 tot 15 centimeter. Hij groeit als een bodembedekker en kan zich snel verspreiden in geschikte omstandigheden.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Viola labradorica* zijn lichtpaars tot violet. Ze hebben de karakteristieke vijf bloemblaadjes die kenmerkend zijn voor viooltjes, waarbij het onderste bloemblad meestal iets groter is dan de overige vier.

## BLADKLEUR

Een van de opvallende kenmerken van *Viola labradorica* is de bladkleur. De bladeren zijn vaak donkerpaars of purpergroen, wat een prachtig contrast vormt met de lichtpaarse bloemen. Dit maakt de plant bijzonder aantrekkelijk als sierplant in de tuin.

## BLOEIPERIODE

*Viola labradorica* bloeit in het voorjaar, meestal van april tot juni. Gedurende deze periode verschijnen er talloze bloemen die een kleurrijke aanvulling vormen op de tuin. In sommige regio's kan de plant ook in het najaar een tweede bloei vertonen.

## STANDPLAATS

De plant gedijt het best in halfschaduw tot schaduwrijke plekken. Hij geeft de voorkeur aan vochtige, goed doorlatende grond die rijk is aan organisch materiaal. *Viola labradorica* is een goede keuze voor schaduwrijke borders, rotstuinen en onder bomen of struiken.

## HERKOMST

Zoals de naam doet vermoeden, is *Viola labradorica* inheems in Noord-Amerika, voornamelijk in het oosten van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten. Hij groeit van nature in vochtige bossen en graslanden, waar hij profiteert van schaduw en vochtige omstandigheden.

## SOORT GEWAS

*Viola labradorica* is een vaste plant. Hij groeit jaarlijks opnieuw vanuit zijn wortelstelsel en vormt vaak dichte matten die als bodembedekker fungeren. Door zijn verspreidende aard kan de plant snel grote oppervlakken bedekken.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door zaad of door deling. Zaden worden vaak verspreid door mieren (myrmecochorie), maar in tuinen wordt de plant vaak vermeerderd door het delen van de wortelkluit om sneller nieuwe exemplaren te verkrijgen.

## KLIMAATZONE

*Viola labradorica* is winterhard en kan groeien in USDA-klimaatzones 3 tot 8. Dit maakt de plant geschikt voor een breed scala aan klimaten, van koude noordelijke regio's tot meer gematigde gebieden.



## INSECTEN

De bloemen van *Viola labradorica* trekken verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. De vroege bloei van de plant maakt hem een belangrijke bron van nectar voor insecten in het voorjaar.

---

## BRONVERMELDING

- Plants of the World Online – *Viola labradorica*
  - Flora of North America – *Viola labradorica*
  - The Plant List – *Viola labradorica*
-



## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur</b>	Verwijst naar het schiereiland Labrador in Canada
<b>Taxonomie</b>	Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Malpighiales, Familie: Violaceae
<b>Synoniemen</b>	<i>Viola riviniana</i> var. <i>labradorica</i>
<b>Variëteiten</b>	Geen officieel erkende variëteiten
<b>Familie</b>	Violaceae (Violtjesfamilie)
<b>Hoogte</b>	10-15 cm
<b>Bloemkleur</b>	Lichtpaars tot violet
<b>Bladkleur</b>	Donkerpaars of purpergroen
<b>Bloeiperiode</b>	April tot juni (mogelijk tweede bloei in najaar)
<b>Standplaats</b>	Halfschaduw tot schaduw, vochtige, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Noord-Amerika (Canada en Verenigde Staten)
<b>Soort gewas</b>	Vaste plant
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad of deling
<b>Klimaatzone</b>	USDA-zones 3 tot 8
<b>Insecten</b>	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders