



VIOLA MANDSHURICA

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Viola mandshurica, ook wel bekend als het Mantsjoerijse viooltje, ontleent zijn naam aan de regio Mantsjoerije in het noordoosten van Azië, waar de plant van nature voorkomt. De geslachtsnaam *Viola* verwijst naar het viooltje, een wereldwijd bekend geslacht van sierlijke, kleurrijke bloemen. De soortaanduiding *mandshurica* benadrukt de herkomst van de plant.

TAXONOMIE

De taxonomische classificatie van *Viola mandshurica* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *Viola mandshurica*

SYNONIEMEN

Viola mandshurica heeft geen algemeen geaccepteerde synoniemen, maar soms worden regionale benamingen gebruikt, afhankelijk van de verspreiding van de soort in Azië.

VARIËTEITEN

Er zijn enkele variëteiten van *Viola mandshurica*, waaronder de bekende variëteit *Viola mandshurica* var. *crassa*, die iets grotere bladeren heeft en een robuustere uitstraling. In tuinen worden soms verschillende cultivars gekweekt voor sierdoeleinden.

FAMILIE

Viola mandshurica behoort tot de familie Violaceae, een familie die bekend staat om sierplanten zoals viooltjes, welke veelal kleine, kleurrijke bloemen produceren. De familie omvat wereldwijd ongeveer 500 soorten.

HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van 10 tot 15 centimeter, wat typerend is voor veel viooltjessoorten. *Viola mandshurica* groeit dicht bij de grond en kan zich snel verspreiden als bodembedekker.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Viola mandshurica* zijn paars tot donkerpaars. De kleur is diep en intens, wat de bloemen een opvallende verschijning maakt, vooral in de schaduwrijke plekken waar ze vaak groeien.

BLADKLEUR

De bladeren zijn donkergroen, ovaal tot hartvormig en vormen een dichte rozet aan de basis van de plant. De bladeren hebben vaak een glanzende textuur, wat bijdraagt aan de sierwaarde van de plant.

BLOEIPERIODE

Viola mandshurica bloeit in het voorjaar, meestal van april tot juni. Tijdens deze periode bloeit de plant volop en trekt bestuivende insecten aan. De bloemen kunnen soms in de herfst nog een tweede bloei vertonen, afhankelijk van de omstandigheden.

STANDPLAATS

De plant gedijt het beste in halfschaduw tot schaduwrijke plekken met vochtige, goed doorlatende grond. Hij is ideaal voor bosachtige tuinen, schaduwrijke borders en rotstuinen. *Viola mandshurica* kan ook goed groeien in tuinen met een humusrijke, licht zure bodem.

HERKOMST

Viola mandshurica is inheems in Oost-Azië, met name in Mantsjoerije (nu een deel van het noordoosten van China en Rusland), Korea en Japan. De plant groeit van nature in bergachtige en bosrijke gebieden waar het koel en vochtig is.

SOORT GEWAS

Viola mandshurica is een vaste plant, wat betekent dat hij meerdere jaren leeft en elk jaar opnieuw uitloopt. Hij vormt dichte matten en is daarmee een uitstekende bodembedekker in tuinen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door zaad of door deling. In het wild verspreidt hij zich vaak door zaad, terwijl in de tuin deling een gemakkelijke manier is om de plant te vermeerderen en grotere oppervlakken te bedekken.

KLIMAATZONE

Viola mandshurica groeit goed in USDA-klimaatzones 5 tot 8. Hij is winterhard en kan koude winters overleven, maar groeit het beste in gematigde klimaten met koele, vochtige zomers.



INSECTEN

De bloemen van *Viola mandshurica* trekken bijen, vlinders en andere bestuivende insecten aan. De plant speelt een belangrijke rol in het vroege voorjaar als een van de eerste nectarbronnen voor insecten.

BRONVERMELDING

- Plants of the World Online – *Viola mandshurica*
 - Flora of China – *Viola mandshurica*
 - The Plant List – *Viola mandshurica*
-

SAMENVATTING

| Onderwerp | Beschrijving |
|----------------------------|--|
| Nomenclatuur | Naam verwijst naar Mantsjoerije, waar de plant oorspronkelijk vandaan komt |
| Taxonomie | Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Malpighiales, Familie: Violaceae |
| Synoniemen | Geen algemeen geaccepteerde synoniemen |
| Variëteiten | <i>Viola mandshurica</i> var. <i>crassa</i> is een bekende variëteit |
| Familie | Violaceae (Viooltjesfamilie) |
| Hoogte | 10-15 cm |
| Bloemkleur | Paars tot donkerpaars |
| Bladkleur | Donkergroen, ovaal tot hartvormig |
| Bloeiperiode | April tot juni (mogelijk tweede bloei in het najaar) |
| Standplaats | Halfschaduw tot schaduw, vochtige, goed doorlatende grond |
| Herkomst | Oost-Azië (Mantsjoerije, Korea, Japan) |
| Soort gewas | Vaste plant |
| Vermeerderingswijze | Zaad of deling |
| Klimaatzone | USDA-zones 5 tot 8 |
| Insecten | Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere bestuivers |