



VIOLA RIVINIANA 'PURPUREA'

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Viola riviniana 'Purpurea', ook wel bekend als het "donkerbladig bosviooltje", is een cultivar van *Viola riviniana*. De soortnaam *riviniana* is vernoemd naar de Duitse botanicus Augustus Quirinus Rivinus. De cultivarnaam 'Purpurea' verwijst naar de paarse tint van de bladeren, wat deze plant onderscheidt van de typische groene bladeren van de soort.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Viola riviniana* 'Purpurea' is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiospermae (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicotyledons (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Soort: *Viola riviniana*
- Cultivar: *Viola riviniana* 'Purpurea'

SYNONIEMEN

Hoewel *Viola riviniana* 'Purpurea' geen gangbare synoniemen heeft, wordt hij soms verward met andere paarse cultivars van bosviooltjes, zoals *Viola odorata* 'Purpurea'.

VARIËTEITEN

Viola riviniana 'Purpurea' is een specifieke cultivar met unieke kenmerken, zoals de paars getinte bladeren. Er zijn geen verdere erkende variëteiten binnen deze specifieke cultivar.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de familie Violaceae. Dit is een familie van kruidachtige planten die wereldwijd voorkomt en meer dan 500 soorten omvat, waarvan veel soorten populair zijn in tuinen vanwege hun sierwaarde.

HOOGTE

De plant blijft relatief laag, met een hoogte van ongeveer 10 tot 15 centimeter. Het compacte formaat maakt het een geschikte bodembedekker in schaduwrijke delen van de tuin.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Viola riviniana* 'Purpurea' zijn lichtpaars tot blauw, vergelijkbaar met die van de wilde *Viola riviniana*. De bloemen hebben vijf symmetrische bloemblaadjes, waarvan het onderste meestal een iets lichtere kleur heeft met fijne, donkere adertjes.

BLADKLEUR

Wat deze cultivar onderscheidt, is de opvallende donkerpaarse tot purperen kleur van de bladeren. De bladeren zijn hartvormig en hebben vaak een glanzende textuur, wat zorgt voor een sterk visueel contrast in de tuin.

BLOEIPERIODE

Viola riviniana 'Purpurea' bloeit van april tot juni. De bloemen verschijnen vroeg in het seizoen, wat de plant waardevol maakt voor het toevoegen van vroege kleur in de tuin.

STANDPLAATS

De plant groeit het best in halfschaduwrijke tot schaduwrijke plekken met vochtige, goed doorlatende grond. Hij is zeer geschikt voor bosachtige tuinen, schaduwrijke borders of rotstuinen. Deze cultivar verdraagt een breed scala aan bodems, maar gedijt het beste in humusrijke, licht zure grond.

HERKOMST

Hoewel de soort *Viola riviniana* inheems is in Europa, is de cultivar 'Purpurea' specifiek geselecteerd en ontwikkeld voor zijn sierwaarde, met een focus op de unieke bladkleur. Hij wordt voornamelijk gekweekt in tuinen en kwekerijen in Europa.

SOORT GEWAS

Viola riviniana 'Purpurea' is een vaste plant. Dit betekent dat hij elk jaar opnieuw uitloopt vanuit zijn wortelstelsel. Door zijn lage groei en dichte bladmassa kan hij worden ingezet als bodembedekker in schaduwrijke delen van de tuin.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering vindt voornamelijk plaats door deling of door stekken. Hoewel de plant ook zaden kan produceren, wordt hij vaak vegetatief vermeerderd om de unieke eigenschappen van de cultivar te behouden.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard en groeit goed in USDA-klimaatzones 5 tot 8. Hij kan koude winters doorstaan, maar houdt van een gematigd klimaat met koele zomers en vochtige, goed doorlatende grond.



INSECTEN

De bloemen van *Viola riviniana* 'Purpurea' trekken verschillende bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders. Door zijn vroege bloei is het een belangrijke voedselbron voor insecten in het vroege voorjaar.

BRONVERMELDING

- Plants of the World Online – *Viola riviniana*
 - Royal Horticultural Society – *Viola riviniana* 'Purpurea'
 - USDA Plant Database – *Viola riviniana*
-

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Vernoemd naar botanicus Augustus Quirinus Rivinus; 'Purpurea' verwijst naar de bladkleur
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Eudicotyledons, Orde: Malpighiales, Familie: Violaceae
Synoniemen	Geen gangbare synoniemen, maar verwarring mogelijk met andere paarse cultivars
Variëteiten	Geen erkende variëteiten
Familie	Violaceae (Violtjesfamilie)
Hoogte	10-15 cm
Bloemkleur	Lichtpaars tot blauw
Bladkleur	Donkerpaars tot purper
Bloeiperiode	April tot juni
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, vochtige, goed doorlatende grond
Herkomst	Geselecteerde cultivar van de inheemse Europese soort <i>Viola riviniana</i>
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Deling of stekken
Klimaatzone	USDA-zones 5 tot 8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders