



ZEPHYRANTHES TUBISPATHA 'TEXENSIS'

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Zephyranthes tubispatha* 'Texensis' komt van het geslacht *Zephyranthes*, dat afgeleid is van de Griekse god van de westenwind, Zephyros. De soortnaam "tubispatha" verwijst naar de buisvormige spatha (een soort schutblad) van de bloem. De cultivar 'Texensis' duidt op de oorsprong of speciale eigenschap die geassocieerd is met de staat Texas, Verenigde Staten.

TAXONOMIE

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' behoort tot de volgende taxonomische indeling:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Geslacht: *Zephyranthes*
- Soort: *Zephyranthes tubispatha*
- Cultivar: 'Texensis'

SYNONIEMEN

Zephyranthes tubispatha wordt ook wel aangeduid met de synoniemen:

- *Habranthus texanus*
- *Zephyranthes texensis*

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen specifieke variëteiten van de cultivar 'Texensis' gedocumenteerd. De cultivar wordt meestal op zichzelf beschouwd vanwege zijn unieke eigenschappen.

FAMILIE

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' behoort tot de familie Amaryllidaceae, die bekend staat om zijn sierlijke en vaak geurige bloemen. Tot deze familie behoren ook populaire tuinplanten zoals de narcis en amaryllis.

HOOGTE

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' bereikt een hoogte van ongeveer 15 tot 30 centimeter. Deze bescheiden hoogte maakt het een ideale plant voor borders en potten.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Zephyranthes tubispatha 'Texensis'* zijn meestal wit of lichtroze met een gele keel. De bloemen zijn trechtervormig en verschijnen vaak na regenval, wat de plant de bijnaam "regenlelie" geeft.

BLADKLEUR

De bladeren van *Zephyranthes tubispatha 'Texensis'* zijn grasachtig en groen, smal en rechtopstaand. Ze vormen een aantrekkelijke achtergrond voor de delicate bloemen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Zephyranthes tubispatha 'Texensis'* varieert afhankelijk van de regio en omstandigheden, maar valt meestal in de late lente tot de herfst. De bloemen verschijnen vaak in golven na regenbuien.

STANDPLAATS

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' gedijt het best in volle zon tot halfschaduw. De plant geeft de voorkeur aan goed doorlatende bodems en kan droogte redelijk goed verdragen.

HERKOMST

De oorspronkelijke soort *Zephyranthes tubispatha* komt uit Midden- en Zuid-Amerika. De cultivar 'Texensis' is geselecteerd vanwege zijn bijzondere aanpassing aan de klimaatomstandigheden van Texas.

SOORT GEWAS

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' is een vaste plant die elk jaar opnieuw uit de bol opkomt. De plant sterft af in de winter en komt weer tot leven in de lente.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Zephyranthes tubispatha 'Texensis'* gebeurt voornamelijk door bollen. De bollen kunnen in de herfst of lente worden geplant en zullen zich in de loop der tijd vermeerderen.

KLIMAATZONE

Zephyranthes tubispatha 'Texensis' groeit voornamelijk in de klimaatzones 8 tot 10, wat wijst op haar vermogen om te overleven in warme tot gematigde klimaten.



INSECTEN

De bloemen van *Zephyranthes tubispatha* 'Texensis' trekken diverse bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders. Deze insecten spelen een cruciale rol in de voortplanting van de plant door de overdracht van stuifmeel.

BRONVERMELDING

- Pacific Bulb Society
- Plant Delights Nursery
- USDA Plants Database
- Missouri Botanical Garden

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Afgeleid van Zephyros (Griekse god) en "tubispatha" (buisvormige spatha)
Taxonomie	Plantae, Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae, Zephyranthes, <i>Z. tubispatha</i> 'Texensis'
Synoniemen	<i>Habranthus texanus</i> , <i>Zephyranthes texensis</i>
Variëteiten	Geen specifieke variëteiten gedocumenteerd
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
Hoogte	15-30 cm
Bloemkleur	Wit of lichtroze met een gele keel
Bladkleur	Groen, grasachtig
Bloeiperiode	Late lente tot herfst, vaak na regenval
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, goed doorlatende bodem
Herkomst	Midden- en Zuid-Amerika, aangepast aan Texas
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Bollen
Klimaatzone	Zones 8 tot 10
Insecten	Aangetrokken door bijen en vlinders voor bestuiving