



ZEPHYRANTHES TUBISPATHA

NOMENCLATUUR

Zephyranthes tubispatha is de wetenschappelijke naam van deze plant. De geslachtsnaam "Zephyranthes" is afgeleid van het Griekse woord "zephyros", wat westenwind betekent, en "anthos", wat bloem betekent. De soortnaam "tubispatha" verwijst naar de buisvormige bloemschede die kenmerkend is voor deze soort.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Geslacht: *Zephyranthes*
- Soort: *Zephyranthes tubispatha*

SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen aanvaarde synoniemen bekend voor *Zephyranthes tubispatha*. Deze naam wordt consistent gebruikt in de botanische literatuur.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen erkende variëteiten van *Zephyranthes tubispatha* beschreven, maar binnen natuurlijke populaties kunnen variaties voorkomen.

FAMILIE

Zephyranthes tubispatha behoort tot de familie Amaryllidaceae, een familie van bolgewassen die wereldwijd voorkomt en onder andere ook amaryllissen en narcissen omvat.

HOOGTE

Zephyranthes tubispatha kan een hoogte bereiken van ongeveer 20-30 cm.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Zephyranthes tubispatha* zijn wit van kleur, soms met een lichtroze tint aan de buitenkant van de bloembladen.

BLADKLEUR

De bladeren zijn grasachtig en groen van kleur.

BLOEIPERIODE

Zephyranthes tubispatha bloeit meestal in de zomer, van juni tot september.

STANDPLAATS

Deze plant gedijt goed in goed doorlatende grond op een zonnige tot licht beschaduwde locatie.

HERKOMST

Zephyranthes tubispatha is oorspronkelijk afkomstig uit Mexico en wordt ook aangetroffen in andere delen van Midden- en Zuid-Amerika.

SOORT GEWAS

Zephyranthes tubispatha is een bolgewas. De bollen bevatten reserves die de plant helpen te overleven tijdens ongunstige omstandigheden.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant vermeerdert zich voornamelijk door zaadverspreiding en door deling van de bollen.

KLIMAATZONE

Zephyranthes tubispatha gedijt goed in warme klimaatzones, vergelijkbaar met USDA zones 8-11. Het kan worden gekweekt in gematigde zones, mits beschermd tegen vorst.

INSECTEN

De bloemen van Zephyranthes tubispatha trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, wat bijdraagt aan de bestuiving en het behoud van biodiversiteit.

BRONVERMELDING

- [Flora of North America](#)
- Kew Science - Plants of the World Online
- [Royal Horticultural Society](#)



SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Zephyranthes tubispatha, afgeleid van "zephyros" (westenwind) en "anthos" (bloem), met "tubispatha" verwijzend naar de bloemschede.
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Eventuele Variëteiten	Geen officieel erkende variëteiten.
Familie	Amaryllidaceae.
Hoogte	20-30 cm.
Bloemkleur	Wit, soms met lichtroze tint aan buitenkant bloembladen.
Bladkleur	Groen, grasachtig.
Bloeiperiode	Juni tot september.
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwde, goed doorlatende grond.
Herkomst	Oorspronkelijk uit Mexico, ook te vinden in Midden- en Zuid-Amerika.
Soort Gewas	Bolgewas, met bollen die reserves bevatten.
Vermeerderingswijze	Zaadverspreiding, deling van bollen.
Klimaatzone	USDA zones 8-11, kan in gematigde zones worden gekweekt met bescherming tegen vorst.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.